



# COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

## AREA TECNICA

### **VERBALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 25 NOVEMBRE 2016**

(art. 163 D.Lgs. 16/04/2016, n. 50)

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di novembre, presso l'intero territorio comunale.

Viene redatto il seguente verbale:

il sottoscritto geom. Aldo Barbera, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, tenuto conto che sul territorio comunale nella tarda serata di ieri 25/11/2016 si è abbattuto un violentissimo nubifragio, dopo gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha constatato quanto segue:

#### **NECESSITÀ DI PROVVEDERE D'URGENZA E MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:**

Si è rilevato quanto segue:

- risultano parzialmente occlusi lo scatolare di convogliamento del Torrente Maestroguglielmo e l'imbocco sul lato di via Satano (per i cui ripristini e completamenti si è ancora in attesa degli interventi da parte del Dipartimento di Protezione Civile) perdurando, e ora peggiorando, lo stato di pericolo per la popolazione per il rischio grave in caso di ulteriore evento alluvionale;
- il Torrente Ali presenta l'alveo, in alcuni tratti, stravolto e colmato da detriti alluvionali ed anche il tratto sotto la copertura del torrente stesso (a ridosso della S.S. 114) è stato quasi completamente occluso da materiale terroso, per cui l'eventuale ingrossamento in caso di nuove piene determinerà il pericolo di esondazioni;
- la viabilità esterna di collegamento con le contrade e le zone agricole collinari, ove sono anche presenti residenze, è per lo più danneggiata seriamente e non percorribile in sicurezza;
- materiale fangoso è stato depositato dall'alluvione nelle sedi viarie di Via Crispi (S.S. 114), Via Maestroguglielmo, Via M. T. Federico, Via Marina e nella piazza Nino Prestia con pericolo per la circolazione veicolare e pedonale; inoltre sono state occluse le caditoie di smaltimento delle acque piovane e tratti di rete fognaria con conseguente pericolo di ulteriori allagamenti e di fuoriuscite di liquami;
- l'impianto di sollevamento dei liquami "Torrente Ali" è stato invaso da detriti causando malfunzionamento delle elettropompe con conseguenti fuoriuscite di liquami e pericolo di inquinamento;

Poichè le condizioni riscontrate mettono a repentaglio l'incolumità pubblica per il pericolo derivante dalle condizioni sopra evidenziate, occorre procedere con somma urgenza a rimuovere le situazioni di pericolo.

#### **CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:**

Il violentissimo nubifragio abbattutosi nella tarda serata di ieri 25/11/2016 sul territorio di questo Comune ha determinato i danni e le condizioni di pericolo sopra elencati.

#### **LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:**

Occorre procedere alla pulizia della parte di scatolare del Torrente Maestroguglielmo e dell'imbocco sul lato di Via Satano, ad una prima rimozione e spostamento dei detriti nell'alveo del Torrente Ali, al ripristino della viabilità esterna danneggiata, alla rimozione del fango e dei detriti dalle sedi viarie urbane, alla pulizia delle caditoie occluse e dei tratti di rete fognaria intasate dai detriti, alla pulizia della vasca e dei pozzetti presso l'impianto di sollevamento dei liquami "Torrente Ali" e alla verifica pulizia e riparazione delle elettropompe ivi installate.

All'uopo necessitano i mezzi d'opera quali pale meccaniche, pale meccaniche compatte, autocarri, escavatori, autobotti per espurgo, oltre che manodopera e quant'altro può essere necessario a risolvere le suddette problematiche che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

## CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO:

Pertanto si è proceduto ad attivare l'esecuzione degli interventi necessari con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 16/04/2016, n. 50, a mezzo delle seguenti ditte presenti sul territorio resesi immediatamente reperibili e disponibili:

- DED Elettromeccanica 2000 da Ali Terme - C.F./P.I. 02506220835;
- Edicom s.n.c. da Roccalumera - C.F./P.I. 02107060838;
- Intercontinentale Servizio Igiene S.r.l. da Messina - C.F./P.I. 01417040837;
- Olivieri Angelo da Scaletta Zanclea - C.F./P.I. LVRNGL69A25F158L;
- R.C. Costruzioni da Ali Terme - C.F./P.I. 03256340831;
- Roma Carmelo da Ali - C.F./P.I. RMOCML70M28A194G;
- Triolo Antonino da Ali Terme - C.F./P.I. 01432330833;
- Visalli s.r.l. da Messina - C.F./P.I. 03126130834.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(geom. Aldo Barbera)





# COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA  
AREA TECNICA

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA

DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 25

NOVEMBRE 2016

(art. 163 D.Lgs. 16/04/2016, n. 50)

In data 26/11/2016, a causa del violentissimo nubifragio della tarda serata del 25 novembre 2016 che ha colpito il territorio comunale, il sottoscritto geom. Aldo Barbera, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, dopo gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche ed aver constatato la somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, in quanto le condizioni riscontrate mettevano a repentaglio l'incolumità pubblica, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso.

Contestualmente veniva redatto, ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, un apposito verbale, che si allega alla presente perizia.

Gli interventi sono stati condotti dalle seguenti ditte resesi immediatamente reperibili e disponibili:

- DED Elettromeccanica 2000 da Ali Terme - C.F./P.I. 02506220835;
- Edilcom s.n.c. da Roccalumera - C.F./P.I. 02107060838;
- Intercontinentale Servizio Igiene S.r.l. da Messina - C.F./P.I. 01417040837;
- Olivieri Angelo da Scaletta Zanclea - C.F./P.I. LVRNGL69A25F158L;
- R.C. Costruzioni da Ali Terme - C.F./P.I. 03256340831;
- Roma Carmelo da Ali - C.F./P.I. RMOCML70M28A194G;
- Triolo Antonino da Ali Terme - C.F./P.I. 01432330833;
- Visalli s.r.l. da Messina - C.F./P.I. 03126130834.

Detti interventi sono consistiti:

- nella pulizia della parte di scatolare del Torrente Maestroguglielmo e dell'imbocco sul lato di Via Satano con ripristino della sicurezza del transito veicolare nelle vie Maestroguglielmo e Satano, con interventi della ditta Roma Carmelo;
- in una prima rimozione e spostamento dei detriti nell'alveo del Torrente Ali al fine di garantire una sezione minima di deflusso delle acque, con interventi della ditta Roma Carmelo;
- nel ripristino della viabilità esterna danneggiata (strade comunali/vicinali Famà, Nuzzella-Recupero, Sangemi-Zimmi-Fornaci, Scoppo, Raina), con interventi delle ditte Edilcom s.r.l., Olivieri Angelo, R.C. Costruzioni s.r.l. e Triolo Antonino;
- alla rimozione del fango e dei detriti dalle sedi viarie urbane (Via Maestroguglielmo, Piazza Prestia, Via Lungomare), con interventi della ditta Edilcom s.r.l. e Roma Carmelo;
- alla pulizia delle caditoie occluse e dei tratti di rete fognaria intasate dai detriti, con interventi della ditta Visalli s.r.l.;
- alla pulizia della vasca e dei pozzetti presso l'impianto di sollevamento dei liquami "Torrente Ali" e alla verifica e pulizia delle elettropompe ivi installate, con interventi delle ditte DED Elettromeccanica 2000 e Intercontinentale Servizio Igiene S.r.l..

L'esecuzione degli interventi in parola, per come già detto affidata in forma diretta alle su elencate ditte resesi immediatamente reperibili e disponibili, risultano sopra descritti e quantificati analiticamente nella perizia giustificativa a consuntivo allegata; di seguito si trascrive il riepilogo completo contenente il prezzo delle prestazioni, IVA esclusa, consensualmente definito con ognuna delle ditte:

- 1) DED Elettromeccanica 2000 da Ali Terme - C.F./P.I. 02506220835 per l'importo di € 174,00;
- 2) Edilcom s.n.c. da Roccalumera - C.F./P.I. 02107060838 per l'importo di € 996,00;
- 3) Intercontinentale Servizio Igiene S.r.l. da Messina - C.F./P.I. 01417040837 per l'importo di € 650,00;
- 4) Olivieri Angelo da Scaletta Zanclea - C.F./P.I. LVRNGL69A25F158L per l'importo di € 1.104,00;
- 5) R.C. Costruzioni da Ali Terme - C.F./P.I. 03256340831 per l'importo di € 2.430,40;

- 6) Roma Carmelo da Ali - C.F./P.I. RMOCML70M28A194G per l'importo di € 5.220,00;
- 7) Triolo Antonino da Ali Terme - C.F./P.I. 01432330833 per l'importo di € 2.180,00;
- 8) Visalli s.r.l. da Messina - C.F./P.I. 03126130834 per l'importo di € 600,00.

L'importo complessivo degli interventi di somma urgenza, per come può evincersi dal consuntivo allegato, ammonta ad € 16.292,37 comprensivo dell'IVA al 22%.

Nel merito dei lavori effettuati si osserva che sono stati rimossi i problemi che hanno dato luogo alla procedura di somma urgenza. Tuttavia risultano da effettuare tutta una serie di opere, lavori e interventi atti a ripristinare la piena funzionalità delle strutture e dei beni danneggiati. Tali interventi potranno essere oggetto di specifiche perizie e/o progetti sulla scorta delle disponibilità finanziarie che scaturiranno anche dagli eventuali contributi dello Stato e della Regione per i danni alluvionali, mediante ordinarie procedure di affidamento.

Le ditte affidatarie hanno portato a termine gli interventi dei quali si è constatata la regolarità, e gli importi sopra determinati potranno essere loro liquidati a seguito di regolarizzazione dell'iter amministrativo e con appositi provvedimenti.

All Terme, 6 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Aldo Barbera)



*[Handwritten signature]*

**INTERVENTI DI SOMMA URGENZA  
A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 25 NOVEMBRE 2016**

**- PERIZIA GIUSTIFICATIVA A CONSUNTIVO -**


LAVORI							
1	DED Elettromeccanica 2000	Operaio specializzato	h	6,00	29,00	174,00	174,00
2	Edilcom s.n.c.	Pala mecc. comp. gommata	h	18,00	46,00	828,00	
		Escavatore compatto	h	3,00	56,00	168,00	996,00
3	Intercontinentale Servizio Igiene s.r.l.	Autobotte per espurgo c/operatori	h	6,50	100,00	650,00	650,00
4	Olivieri Angelo	Pala mecc. comp. gommata	h	24,00	46,00	1.104,00	1.104,00
5	R.C. Costruzioni	Escavatore compatto	h	7,00	56,00	392,00	
		Pala mecc. comp. gommata	h	28,00	46,00	1.288,00	
		Autocarro PTT 3,5-5t	h	8,00	45,00	360,00	
		Operaio comune	h	16,00	24,40	390,40	2.430,40
6	Roma Carmelo	Escavatore cingolato medio	h	27,00	70,00	1.890,00	
		Pala mecc. comp. cingolata	h	27,00	50,00	1.350,00	
		Pala mecc. comp. gommata	h	30,00	46,00	1.380,00	
		Autocarro da 4 mc. c/scarrabile	h	6,00	45,00	270,00	
		Autocarro da 15 mc.	h	6,00	55,00	330,00	5.220,00
7	Triolo Antonino	Pala mecc. comp. gommata	h	30,00	46,00	1.380,00	
		Autocarro PTT 7t	h	16,00	50,00	800,00	2.180,00
8	Visalli s.r.l.	Autobotte per espurgo c/operatori	h	6,00	100,00	600,00	600,00
<b>Sommano per lavori</b>						<b>€ 13.354,40</b>	

RIEPILOGO PERIZIA			
		<b>Importo per lavori</b>	<b>€ 13.354,40</b>
		<b>Somme a disposizione:</b>	
		Per I.V.A. al 22%	2.937,97
		<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 2.937,97</b>
		<b>TOTALE PERIZIA</b>	<b>€ 16.292,37</b>

RIPARTIZIONE PER TITOLI DI SPESA (IVA INCLUSA)			
a)	Interventi rete fognaria	voci 1, 3 e 8	€ 1.737,28
b)	Interventi viabilità/prot. Civile	voci 2, 4, 5, 6, e 7	€ 14.555,09
			<b>Totale € 16.292,37</b>

All Terme, 06/12/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Aldo Barbera)





# COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N° 261/T DEL 23/12/2016

OGGETTO: *Interventi di somma urgenza a seguito del nubifragio del 25.11.2016.*

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 in data 26/11/2016 dal geom. Aldo Barbera, in qualità di responsabile del procedimento, a causa del violentissimo nubifragio del 25 novembre che si è abbattuto su territorio comunale, veniva accertato che:

- risultavano parzialmente occlusi lo scatolare di convogliamento del Torrente Maestroguglielmo e l'imbocco sul lato di via Satano (per i cui ripristini e completamenti si è ancora in attesa degli interventi da parte del Dipartimento di Protezione Civile) perdurando, e ora peggiorando, lo stato di pericolo per la popolazione per il rischio grave in caso di ulteriore evento alluvionale;
- il Torrente Ali presentava l'alveo, in alcuni tratti, stravolto e colmato da detriti alluvionali ed anche il tratto sotto la copertura del torrente stesso (a ridosso della S.S. 114) era quasi completamente occluso da materiale terroso, per cui l'eventuale ingrossamento in caso di nuove piene avrebbe determinato il pericolo di esondazioni;
- la viabilità esterna di collegamento con le contrade e le zone agricole collinari, ove sono anche presenti residenze, era per lo più danneggiata seriamente e non percorribile in sicurezza;
- materiale fangoso era stato depositato dall'alluvione nelle sedi viarie di Via Crispi (S.S. 114), Via Maestroguglielmo, Via M. T. Federico, Via Marina e nella piazza Nino Prestia con pericolo per la circolazione veicolare e pedonale; inoltre erano state occluse le caditoie di smaltimento delle acque piovane e tratti di rete fognaria con conseguente pericolo di ulteriori allagamenti e di fuoriuscite di liquami;
- l'impianto di sollevamento dei liquami "Torrente Ali" era stato invaso da detriti causando malfunzionamento delle elettropompe con conseguenti fuoriuscite di liquami e pericolo di inquinamento;

Che le condizioni riscontrate mettevano a repentaglio l'incolumità pubblica per il pericolo derivante dalle condizioni sopra evidenziate, pertanto, per eliminare lo stato di pericolo, il medesimo responsabile del procedimento ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori mediante interventi di somma urgenza, tramite ditte resesi immediatamente reperibili e disponibili, specializzate nei vari settori per gli interventi del caso con l'utilizzo di mezzi d'opera, manodopera e quant'altro necessario a risolvere le problematiche che costituivano pericolo per la pubblica incolumità;

Che nella fattispecie è stato affidato l'incarico di eseguire gli interventi di cui sopra ai seguenti operatori economici:

- DED Elettromeccanica 2000 da Ali Terme - C.F./P.I. 02506220835;
- Edilcom s.n.c. da Roccalumera - C.F./P.I. 02107060838;
- Intercontinentale Servizio Igiene S.r.l. da Messina - C.F./P.I. 01417040837;
- Olivieri Angelo da Scaletta Zanclea - C.F./P.I. LVRNGL69A25F158L;
- R.C. Costruzioni da Ali Terme - C.F./P.I. 03256340831;

- Roma Carmelo da Ali - C.F./P.I. RMOCML70M28A194G;
- Triolo Antonino da Ali Terme - C.F./P.I. 01432330833; ...
- Visalli s.r.l. da Messina - C.F./P.I. 03126130834.

Che in data 06/12/2016 è stata redatta dal suddetto responsabile del procedimento la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, con allegato consuntivo, per un importo complessivo di € 16.292,37;

Che da detta perizia giustificativa si evince che gli interventi stessi sono stati regolarmente eseguiti dai citati operatori economici per gli importi, al netto dell'IVA, definiti consensualmente, per come segue:

- DED Elettromeccanica 2000 da Ali Terme, per l'importo di € 174,00 - CIG Z911C95F71;
- Edilcom s.n.c. da Roccalumera, per l'importo di € 996,00 - CIG ZB21C9607E;
- Intercontinentale Servizio Igiene S.r.l. da Messina, per l'importo di € 650,00 - CIG ZBE1C961C4;
- Olivieri Angelo da Scaletta Zanclea, per l'importo di € 1.104,00 - CIG ZDC1C962FD;
- R.C. Costruzioni da Ali Terme, per l'importo di € 2.430,40 - CIG ZAE1C9654C;
- Roma Carmelo da Ali, per l'importo di € 5.220,00 - CIG ZB01C964DB;
- Triolo Antonino da Ali Terme, per l'importo di € 2.180,00 - CIG Z2D1C965D3;
- Visalli s.r.l. da Messina, per l'importo di € 600,00 - CIG Z161C9667D.

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, a norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 16.292,37 determinata col suddetto consuntivo, rientrando la spesa tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge, quale è la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della riportata spesa totale di € 16.292,37;

Dato atto che tale somma, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 163 del già citato D.Lgs. 267/2000, può trovare copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

- in quanto ad € 1.737,28 al Capitolo 1717.1 del bilancio;
- in quanto ad € 3.780,00 al Capitolo 1572.1 del bilancio;
- in quanto ad € 1.000,00 al Capitolo 1572.0 del bilancio;
- in quanto ad € 9.775,09 al Capitolo 1928.1 del bilancio.

Tenuto conto che i suddetti capitoli presentano fondi sufficienti, per cui non occorre sottoporre al Consiglio il presente provvedimento ex art. 191 comma 3, come novellato dal D.L. 174/2012 in base al quale, per i lavori di somma urgenza, l'intervento del Consiglio è previsto solo nel caso in cui i "fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti";

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

### DETERMINA

- 1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2) Approvare i lavori disposti per gli interventi di somma urgenza a seguito del nubifragio del 25.11.2016, nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 16.292,37.
- 3) Ratificare l'ordinazione a provvedere disposta, ai sensi del 1° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 26/11/2016 per l'esecuzione ai citati operatori economici per gli importi, al netto dell'IVA, definiti consensualmente, per come segue:
  - DED Elettromeccanica 2000 da Ali Terme, per l'importo di € 174,00 - CIG Z911C95F71;
  - Edilcom s.n.c. da Roccalumera, per l'importo di € 996,00 - CIG ZB21C9607E;
  - Intercontinentale Servizio Igiene S.r.l. da Messina, per l'importo di € 650,00 - CIG ZBE1C961C4;
  - Olivieri Angelo da Scaletta Zanclea, per l'importo di € 1.104,00 - CIG ZDC1C962FD;
  - R.C. Costruzioni da Ali Terme, per l'importo di € 2.430,40 - CIG ZAE1C9654C;
  - Roma Carmelo da Ali, per l'importo di € 5.220,00 - CIG ZB01C964DB;
  - Triolo Antonino da Ali Terme, per l'importo di € 2.180,00 - CIG Z2D1C965D3;
  - Visalli s.r.l. da Messina, per l'importo di € 600,00 - CIG Z161C9667D.
- 4) Impegnare conseguentemente la somma complessiva occorrente pari ad € 16.292,37 imputando la spesa ai singoli capitoli del bilancio, che presentano fondi sufficienti, per come segue:
  - in quanto ad € 1.737,28 al Capitolo 1717.1 del bilancio;
  - in quanto ad € 3.780,00 al Capitolo 1572.1 del bilancio;
  - in quanto ad € 1.000,00 al Capitolo 1572.0 del bilancio;
  - in quanto ad € 9.775,09 al Capitolo 1928.1 del bilancio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



(Geom. Aldo Barbera)



VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98.

Alì Terme, 28-12-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Dott.<sup>SSB</sup> Rosa Pulatti)

  
\_\_\_\_\_

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, N° Reg. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.<sup>SSB</sup> Roberta Freni)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Alì Terme, \_\_\_\_\_