



# COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: [info@comune.gallodoro.me.gov.it](mailto:info@comune.gallodoro.me.gov.it)  
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

## Ufficio TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° <b>8</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione Fattura per servizi di assistenza tecnico/economico/finanziaria intervento di "riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - 1° stralcio funzionale."
Data <b>13/01/2017</b>	Parco dell'arte - P.O.F.E.S.R Sicilia 2007/2013 linea d'intervento 3.1.3.2.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di Gennaio nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- **Che** con D. D. G. n° 1008 del 22/04/2013 l'Assessorato Beni Culturali dell'identità Siciliana Servizio Patrimonio Archeologico e dei Beni culturali Mobili, ha concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di € **472.462,50** per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
- **Che** con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n 144 del 02/10/2012, è stato affidato l'incarico al **Dott. Andrea Giuseppe Ceccio**, CF. CCCNRG70P08F158D, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Messina, l'incarico di assistenza tecnico/economica e finanziaria dell'intervento della progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di cui in oggetto, per il corrispettivo di € **19.000,00** oneri fiscali e previdenziali esclusi, previsti nel quadro economico del progetto finanziato;
- **Dato atto** che il professionista Dott. Ceccio Andrea Giuseppe ha espletato l'incarico conferito ;
- **Visto** che il professionista ha presentato la relativa fattura per un importo complessivo di € **24.107,20** comprensivo di oneri previdenziali e fiscali ;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva del Professionista;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
- **Visto** il CIG attribuito al servizio in oggetto n° **Z230696330**;
- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

### DETERMINA

- 1) liquidare, per quanto in relazione, il Dott. Ceccio Andrea Giuseppe la fattura relativa all'assistenza tecnico/economica e finanziaria dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - 1° stralcio funzionale.":

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Dott. Ceccio Andrea Giuseppe	01	03/11/2014	€ 24.107,20	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 24.107,20</b>	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Sebastiano La Maestra

# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

## A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di **€ 24.107,20** a favore della ditta creditrice come sopra indicate, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, **Cap.** \_\_\_\_\_, dell'esercizio Finanziario n° \_\_\_\_\_ ( **impegno** anno \_\_\_\_\_ ).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Gallodoro, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

\_\_\_\_\_

# REPUBBLICA ITALIANA

## REGIONE SICILIANA

Comune di GALLODORO ( ME )

N. 472 Repertorio

### CONTRATTO DI APPALTO

COMMITTENTE: Comune di GALLODORO (ME)



**OGGETTO : LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA ARCHIMEDE, CONNESSA ALLE ATTIVITA' ARTISTICHE CONTEMPORANEE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI CULTURALI E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE - 1° STRALCIO FUNZIONALE - " PARCO DELL'ARTE " - P. O. F. E. S. R. SICILIA 2007 / 2013 - LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.2 - CUP G59D12000170006 - CIG 545480035C**

L'anno 2014 il giorno nove ( 9 ) del mese di Maggio in Gallodoro (ME ) presso la sede del Comune innanzi a me Dott. Antonino Lo Monaco nella qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 89, del T.U. 03. 03. 1934, n. 383 della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 97, dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana , approvato con Legge Regionale 15. 03. 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, senza l'assistenza di testimoni per avervi i componenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso

#### SONO PRESENTI

Da una parte: il Sig. Arch. Sebastiano La Maestra nato ad Acireale il 07. 03. 1962 domiciliato in Gallodoro il quale interviene alla stipula del presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Ente appaltante, Comune di Gallodoro con sede in Gallodoro Piazza S. Maria, n. 1C. F. 87000430832 - P.IVA n.00465190833 di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE,

Dall'altra: la Sig.ra Pino Carmela Concetta nata a Letojanni il 19. 07. 1948 ed ivi residente in Via IV Novembre 102, la quale interviene alla stipula del presente atto in qualità di Titolare / Legale Rappresentante della Ditta LCS Servizi s.r.l. con sede in Letojanni Via Monte Bianco c / da Papale Partita IVA 02746970835 di seguito nel presente atto denominato semplicemente APPALTATORE.

Detti componenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo.

#### PREMESSO

Che con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 18. 04. 2012 è stato approvato il progetto ESECUTIVO di cui al titolo, redatto dall'Arch. Eleonora Cacopardo e dall'Ing. Giovanni De Domenico conformemente all'incarico ricevuto il cui importo totale ammonta ad Euro 472.462,50 di cui Euro 256.557,50 per lavori da computo metrico ed Euro 223.601,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

16 14 05 2014

Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad **Euro 248.860,78** ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad **Euro 7.696,73**.

Che, con successiva delibera di Giunta Comunale n. 29 del 22. 03. 2013, in adempimento a quanto richiesto con la nota prot. n. 12640 dell'8. 03. 2013 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, si è proceduto ad approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo di cui al titolo, in ordine ai rilievi di ammissibilità di alcune voci di spesa delle somme a disposizione dell'Ente, che non hanno comportato in ogni caso modifiche all'importo complessivo dell'intervento né all'ammontare delle somme richieste a finanziamento.

Che, con Determina del Responsabile del Servizio n. 248 del 23. 11. 2013 è stata scelta quale modalità di gara per l'appalto dei lavori in oggetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Decreto legislativo 163 / 2006 e s. m. i. e contestualmente approvata la lettera d'invito.

Che, all'esito della procedura di selezione, con Determina del Responsabile del Servizio n. 265 del 21. 12. 2013 sono stati individuati i 5 soggetti da invitare alla gara ;

che, con Verbale di Gara della 4<sup>a</sup> seduta in data 15 Febbraio 2014 è risultata aggiudicataria provvisoria la **Ditta L.C. S. Servizi s.r.l.** con il ribasso del **13,5069%** sul prezzo a base di gara di **€. 243.828,66** di cui **€. 7.314,86** non soggetti a ribasso, e quindi per un prezzo netto escluso il ribasso pari ad **€. 211.882,98** comprensivi di oneri per la sicurezza ;

Che il Verbale di Gara è stato pubblicato All'Albo Pretorio " On Line " del Comune dal 17 al 20 Febbraio 2014, e che non sono pervenuti ricorsi e / o opposizioni, in guisa che, l'aggiudicazione è divenuta definitiva.

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi.

Che, è stata acquisita positivamente c / o la Prefettura di Messina - U. T. G. la inesistenza alla data odierna, nei confronti della Ditta L. C. S. Servizi s.r.l. di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall art. 67, del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni ;

Che è stato acquisito dall'Ente il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) per stipula contratto di appalto che, è risultato regolare alla data di stipula del presente ;

#### **TUTTO CIO PREMESSO**

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

##### **Art. 1**

##### *Oggetto del Contratto*

**L'ENTE**, come sopra rappresentato, concede **all'APPALTATORE**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui al titolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dall'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara che qui si intende integralmente richiamata ed accettata.

##### **Art. 2**

##### *Norme regolatrici del contratto*

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di attuazione del codice dei contratti D. lgs n.163/2006;
- Legge Regionale 12 del 12 luglio 2011;
- D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13;

### **Art. 3**

#### *Documenti facenti parte del contratto*

Fanno parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2, anche i seguenti documenti che si allegano .

- a) Il Verbale di Gara;
- b) La Polizza Fideiussoria;
- c) L'Elenco Prezzi;

Fanno altresì parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati, le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché tutti gli esecutivi di progetto.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, con riguardo alla parte di lavoro "a corpo" (ove prevista). È altresì estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 5, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

### **Art. 4**

#### *Ammontare del contratto*

L'importo contrattuale ammonta € **211.882,98**(dicasi duecentoundicimilaottocentoottantadue/98 euro) al netto del ribasso contrattuale del **13,5069%** comprensivi degli oneri di sicurezza. Questi ultimi, non soggetti al ribasso d'asta ammontano ad € **7.314,86**. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli artt. 326 e 329 della Legge 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato "F " per i lavori "a misura" di € 211.882,98 i prezzi unitari (offerta o previsti in elenco) costituiscono prezzi contrattuali.

### **Art. 5**

#### *Variazioni al progetto ed al corrispettivo*

Qualora l'ENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art.132 del Codice dei Contratti (e successive modifiche ed integrazioni) le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo "a corpo " mediante il concordamento di eventuali nuovi prezzi. In questo caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 163, del Regolamento n. 207/2010.

### **Art. 6**

#### *Cauzione definitiva*

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'**Appaltatore** ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fideiussoria n. 30482/103919042 in data 07. 03. 2014 emessa dalla Compagnia Assicuratrice " Unipol Sai Assicurazioni " Agenzia di Taormina Codice Subagenzia 100 - per l'importo di € **28.619,03** (dicasi ventottomilaseicentodiciannove / 03 euro ) pari al **13,50%** dell' importo del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**Art. 7**  
*Responsabilità verso terzi*

L'**Appaltatore** è obbligato, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'ENTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; questo per la somma stabilita nel bando di gara.

La polizza deve inoltre assicurare l'ENTE contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Il massimale per tale assicurazione è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

L'**Appaltatore** trasmette all'ENTE copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Per il resto si richiama l'art. 125 del Regolamento n. 207/2010.

**Art. 8**  
*Invariabilità dei prezzi - Prezzo chiuso*

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori si applica il "prezzo chiuso" consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nei casi di cui all'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006, all'importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

**Art. 9**  
*Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale*

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, è fissato in **180** giorni naturali, successivi e continuati decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura del **0,5 per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione dei lavori, saranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

**Art. 10**  
*Programma dei lavori*

L'**Appaltatore** sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il relativo crono programma di progetto.

**Art. 11**  
*Sospensioni e riprese dei lavori*

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato

Generale d'Appaltoe dell'art. 158 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, saranno cessate le causeche l'hanno determinata.Durante il periodo di sospensione gli oneri specificatiall'art. 27 del Capitolato Speciale. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quellestabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale saranno considerate illegittime e daranno diritto all'Appaltatore, anorma dell'art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

#### **Art. 12**

##### *Oneri a carico dell'Appaltatore*

Gli oneri a carico dell'**Appaltatore** sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale allegato, in corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall'art. 27 dello stesso Capitolato.

#### **Art. 13**

##### *Premio di accelerazione*

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione

#### **Art. 14**

##### *Contabilizzazione dei lavori*

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate all'art. 16 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 15**

##### *Pagamenti in acconto ed a saldo*

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art.141 del Regolamento, all'**Appaltatore** saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € **60.000,00**(EuroSessantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.7 dello stesso Capitolato. Tale importo minimo, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.


La contabilità dei lavori viene effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula  $[SAL * (1-IS) * R]$  (dove  $SAL$  = Importo stato di avanzamento;  $IS$  = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori;  $R$  = Ribasso offerto).

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmenteall'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell'Appaltatore del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione dell'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

#### **Art. 16**

##### *Termini di collaudo*



A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dall'**ENTE**, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (tre) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti a (stesso Ente od altra amministrazione).

Nel caso sia prevista la certificazione di "regolare esecuzione", la stessa sarà emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo si riterrà tacitamente approvato.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'**ENTE** prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.

#### **Art. 17**

##### *Subappalto*

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell'**ENTE**, e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'**Appaltatore** ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di appalto. In ogni caso l'**ENTE** non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **Art. 18**

##### *Trattamento e tutela dei lavoratori*

L'**Appaltatore** è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/90 e dall'art. 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, l'**ENTE** potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 19**

##### *Definizione delle controversie*

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, l'**ENTE** potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, come successivamente modificata ed integrata. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'**Appaltatore** confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potrà essere deferita presso il Foro Competente.

#### **Art. 20**

##### *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

L'appaltatore Sig.ra Pino Carmela Concetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. All'uopo ha presentato apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa a lavori pubblici / servizi o forniture, ex art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, indicando : a) il conto corrente bancario dedicato all'appalto in oggetto; b) l'Istituto bancario c / o il quale è inrattenuto ; c ) i soggetti delegati ad operare sullo stesso.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte ( subappaltatore / subcontraente ) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 21**

##### *Obblighi del subappaltatore / subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

L'impresa che in qualità di subappaltatore / subcontraente dell'Impresa affidataria **LCS Servizi s.r.l.** nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Gallodoro identificato con il **CIG n. 545480035C- CUP n. G59D12000170006** – assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa subappaltatrice / subcontraente dell'Impresa affidataria **LCS Servizi s.r.l.** si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Comune di Gallodoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa subappaltatrice / subcontraente dell'Impresa affidataria **LCS Servizi s.r.l.** si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente Comune di Gallodoro.

#### **Art. 22**

##### *Spese di contratto e trattamento fiscale*

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'**Appaltatore**.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163 / 06. Atto redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, il quale consta di n. 7 pagine a video, da me letto alle parti, le quali, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse stesse affermato di conoscerne il contenuto, da me espressamente interpellate, hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà ed approvandolo, insieme con me e alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, di cui si attesta la validità e conformità dei certificati di firma al disposto dell'art. 1, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82 / 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale ( CAD )

Per l'**ENTE** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – F.to Arch. Sebastiano La Maestra- firma acquisita digitalmente :

L'**Appaltatore** F.to Sig. raPino Concetta – firma acquisita digitalmente ;

Il **Segretario Comunale**F.to Dott. Antonino Lo Monaco – firma acquisita digitalmente .

# COMUNE DI GALLODORO

(Prov. di Messina)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.vo 163/2006 lavori per la  
"riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle  
attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni  
culturali e all'integrazione sociale - 1° Stralcio Funzionale - Parco  
dell'Arte" - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 3.1.3.2 - "  
CUP G59D12000170006 - CIG 545480035C

## VERBALE DI GARA 4° SEDUTA

Il giorno 15 del mese di febbraio 2014 alle ore 9,00, presso i locali dell'UTC del Comune di  
Gallodoro (ME), previa convocazione, si è riunita, in seduta pubblica, in prosecuzione della  
seduta del giorno 8 febbraio u.s. la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei  
lavori in oggetto così composta:

1. arch. Sebastiano La Maestra, Presidente;
2. avv. Ferdinando Logorelli, componente esperto in materie giuridiche;
3. ing. Mario Saitta, componente esperto con specifica competenza in relazione  
all'oggetto del contratto;

funge da segretario verbalizzante l'avv. Ferdinando Logorelli.

Si da atto della presenza del rappresentante della concorrente ATI L.V.S. Costruzioni s.r.l.;

### PREMESSO CHE:

nella precedente sessione dell'8 febbraio 2014 (Verbale n.3) si è proceduto, in  
seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei  
punteggi in funzione dei parametri stabiliti nelle norme di disciplinare indicate in  
calce alla lettera di invito, ed i cui esiti qui sinteticamente e per ordine di graduatoria  
si riportano:





Denominazione	Punti
1 - L.C.S. Servizi s.r.l.	56,390
2 - L.V.S. Costruzioni s.r.l. - ATI	18,150
4 - I.CO.M.E.T.T. s.r.l.	17,160

- che a conclusione delle superiori operazioni si è aggiornata alla data odierna la sessione di gara in seduta pubblica, previa comunicazione alle ditte interessate e avviso riportato sul sito della stazione appaltante;

**tutto ciò premesso**

la commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, previa constatazione della loro integrità, ed il Presidente legge i ribassi offerti che risultano i seguenti:

- L.C.S. Servizi s.r.l. offre il ribasso del 13,5069%;
- L.V.S. Costruzioni s.r.l. - ATI offre il ribasso del 21,0680%;
- I.CO.M.E.T.T. s.r.l. offre il ribasso del 10,0000 %;

Si passa all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica mediante applicazione della seguente formula  $P = \text{peso} * [(R_i - R_{\min}) / (R_{\max} - R_{\min})]$ , per effetto della quale si ha il seguente esito:

Denominazione	Punti
2 - L.V.S. Costruzioni s.r.l. - ATI	40,000
1 - L.C.S. Servizi s.r.l.	12,671
4 - I.CO.M.E.T.T. s.r.l.	0,000

Pertanto la graduatoria finale derivante dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed a quella economica risulta essere la seguente:

Denominazione	Offerta Tecnica	Offerta economica	Punteggio totale
1 - L.C.S. Servizi s.r.l.	56,390	12,671	69,061
2 - L.V.S. Costruzioni s.r.l. - ATI	18,150	40,000	58,150
4 - I.CO.M.E.T.T. s.r.l.	17,160	0,000	17,160

Preso atto delle superiori risultanze, verificato che nessuna offerta risulta anomala, il

Presidente dichiara l'offerta economicamente più vantaggiosa quella della Ditta:


Impresa	P.IVA	Sede L.	CAP	Indirizzo
L.C S. Servizi s.r.l.	02746970835	Letojanni (ME)	98037	via Monte Bianco c.da Papale

Alle ore 10,15 il rappresentante della Ditta L.V.S. Costruzioni s.r.l. -- ATI si allontana dal  
seggio di gara.


Il Presidente prendendo atto delle superiori risultanze dichiara pertanto aggiudicataria  
provvisoria la suddetta Ditta L.C.S. Servizi s.r.l. con il ribasso del 13,5069% sul prezzo a  
base di gara di € 243.828,66 di cui € 7.314,86 non soggetti a ribasso, per un prezzo netto  
escluso il ribasso di € 211.882,98 comprensivi di oneri per la sicurezza.

Il Presidente alle ore 11,00 dichiara chiuse le operazioni di gara, dispone la pubblicazione  
all'albo pretorio on line del Comune di Gallodoro del presente verbale composto da 3  
pagine, che viene letto e sottoscritto.


COMPONENTE: avv. Ferdinando LOGORELLI



COMPONENTE: ing. Mario SAITTA



IL PRESIDENTE: Arch. Sebastiano LA MAESTRA



NUMERO POLIZZA 30482/96/103919042  
AGENZIA TAORMINA CODICE SUBAGENZIA 100

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11.05.2004 e Dlgs. 12/04/2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006.

(tutti gli importi sono espressi in Euro)

Polizza fidejussoria n. 103919042

Rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia); Via Stalingrado n. 45  
Codice Fiscale 00818570012  
Agenzia TAORMINA/30482

**Contraente (obbligato principale)**

L.C.S. SERVIZI S.R.L.  
VIA MONTE BIANCO 98037 LETOJANNI ME

**Codice Fiscale**

02746970835

**Stazione appaltante (beneficiario)**

COMUNE DI GALLODORO

**Sede**

PIAZZA SANTA MARIA 1 - 98030 - GALLODORO - ME

**Descrizione dei servizi:**

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA ARCHIMEDE, CONNESSA ALLE ATTIVITA' ARTISTICHE CONTEMPORANEE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI CULTURALI E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE - 1° STRALCIO FUNZIONALE - PARCO DELL'ARTE

**Luogo di esecuzione:**

GALLODORO PIAZZA ARCHIMEDE - 98030 - ME

Costo complessivo previsto 217.482,90

Ribasso 13,50 % d'asta aggiudicato

Somma garantita 13,50 % costo opera 28.619,03

(Euro VENTOTTI MILASEICENTODICIANNOVE/03)

**Data inizio garanzia fidejussoria**

(07/03/2014)

**Data cessazione garanzia fidejussoria**

(03/03/2015)

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 07/03/2014 al 03/03/2015	prorogata
Tassabile	302,22	304,83
Tasse	37,78	38,11
<b>Totale</b>	<b>340,00</b>	<b>343,00</b>

**L.C.S. SERVIZI Srl**

Via Monte Bianco - C.da Papale  
98037 LETOJANNI (ME)

Partita I.V.A. 02746970835

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 07/03/2014

L'pagamento del premio è stato effettuato il 07/03/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

**SCIACCA ASSICURAZIONI s.a.s.**

Via Diodoro Siculo, 9

98039 TAORMINA (ME)

P.IVA 02030430835

L'incaricato \_\_\_\_\_

NUMERO POLIZZA 30482/96/103919042  
 AGENZIA TAORMINA CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente (obbligato principale) Codice Fiscale  
 L.C.S. SERVIZI S.R.L. 02746970835  
 VIA MONTE BIANCO 98037 LETOJANNI ME

**PREMESSO**

- che il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei servizi pubblici indicati nella Scheda Tecnica 1.2;
- che il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge), e art. 101, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia fidejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (beneficiario) riportata nella Scheda Tecnica 1.2;

**CIÒ PREMESSO**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 - Codice Fiscale 00818570012 (in seguito denominata Garante) autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 r.195) con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella Scheda Tecnica 1.2 per il pagamento delle somme di cui all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 1.2).

**A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

**ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA**

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2.

- decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- cessa decorsi sei mesi dalla data di ultimazione prevista per i servizi.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo dell'80%, in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 3 del Dlgs n. 163/2006.

**ART. 3 - SOMMA GARANTITA**

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- 10% dell'importo dei servizi da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- 10% dell'importo dei servizi da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e fino al 20%;

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 MARCA DA BOLLO €16,00  
 SEDICI/00  
 00024099 00004606 W0YvZ001  
 00017814 08/05/2014 10:51:03  
 4578-00088 A8827560A5844F21  
 IDENTIFICATIVO : 01100769505096

ORIGINE ALLI PERI ASSICURAZIONI APPALTANTE

NUMERO POLIZZA	30482.96.103919042	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	TAORMINA		

c) in caso di ribasso superiore al 20% la somma garantita, oltre a quanto previsto al punto b, viene aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40 comma 7 del DLgs 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.

**ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e non potrà eccepire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., comma 2. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**ART. 5 - SURROGAZIONE**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite fax indirizzati alla sede del Garante.

**ART. 7 - PREMIO**

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma assicurata, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

**ART. 8 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ..

**ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**

**ART. 10 - PREMIO**

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo previsto dal contratto per eseguire i servizi ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale del contratto. In caso di maggior durata e, fatti salvi i termini indicati nell'art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio, in via anticipata nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. E' facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

**ART. 11 - NOTIZIE SULLO STATO DEI SERVIZI**

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei servizi di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

**ART. 12 - RIVALSA E CONTROGARANZIA**

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Il Contraente, su richiesta del Garante, è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- b) liquidazione, trasformazione, cessione anche di solo Ramo di azienda o fusione, modifiche della composizione sociale del Contraente.

NUMERO POLIZZA 30482/96/103919042  
AGENZIA TAORMINA CODICE SUBAGENZIA 100

**ART. 13 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa.

**L.C.S. SERVIZI Srl**  
per conto di  
LETOJANNI

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**  
(un procuratore)

*Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).*

Il Contraente  
**L.C.S. SERVIZI Srl**  
Via Monte Bianco - C.da Papale  
98037 LETOJANNI (ME)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

**L.C.S. SERVIZI Srl**  
Via Monte Bianco - C.da Papale

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Artt. 4 e 12 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; Art. 11- Impegni del Contraente

Il Contraente  
**L.C.S. SERVIZI Srl**  
Via Monte Bianco - C.da Papale  
98037 LETOJANNI (ME)  
Partita I.V.A. 02146970835



In data 08/05/2014

Riservato al garante Aut.: 091787

ORIGINALE PER VALUTAZIONE APPALTI



REGIONE SICILIANA  
Assessorato dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana



COMUNE DI GALLODORO (ME)

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III,  
Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2  
*Valorizzazione di contesti architettonici e  
paesaggistici, connessi alle attività artistiche  
contemporanee*

Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza  
Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee  
con particolare attenzione ai bisogni culturali e  
all'integrazione sociale

PARCO DELL'ARTE - 1° STRALCIO FUNZIONALE  
PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA: Eleonora Cacopardo Architetto  
Giovanni de Domenico ingegnere  
CONSULENTE SCIENTIFICO PER IL PAESAGGIO  
Francesco Finocchiaro Architetto

R.U.P.: Sebastiano la Maestra Architetto

ELABORATO N. 12 Elenco prezzi

Data:

Per approvazioni:



4.02

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Unità di misura PREZZO UNITARIO

Microfareto da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di ottica con lente da 45°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio.  
euro (sessantauno/03)

cadauno 61,03

Faretto da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con 3 LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di lente a tre scomparti con fascio ottico 25/30°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio.  
euro (centosettantatira/72)

cadauno 173,72

Cassaforma per faretto led 1W  
euro (undici/90)

cadauno 11,90

idem c.s. faretto led 3W  
euro (undici/90)

cadauno 11,90

Alimentatore elettronico 10W-350mA  
euro (sessanta/15)

cadauno 60,15

4.02 Scavo di sbaricamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla cistara za di 1.000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  
euro (otto/34)

al m³ 8,34

5.02 Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro  
euro (zero/53)

0,53

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, puntellature, ponti di servizio, interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per ogni m3 vuoto per pieno  
euro (dodici/60)

al m³ 12,60

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici e armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti i ponti di servizio per interventi fino a m 3.50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto  
euro (sedici/20)

al m³ 16,20

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte — per ogni m³ vuoto per pieno e per ogni km  
euro (zero/53)

5.02

1000  
1000

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Unità  
di  
misura

PREZZO  
UNITARIO

W	<p>Microfareto da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di ottica con lente da 45°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio. euro (sessantauno/03)</p>	cadauno	61,03
W	<p>Fareto da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con 3 LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di lente a tre scomparti con fascio ottico 25/30°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio. euro (centosettantatre/72)</p>	cadauno	173,72
ASS1	<p>Cassaforma per fareto led 1W euro (undici/90)</p>	cadauno	11,90
ASS3	<p>idem c.s. fareto led 3W euro (undici/90)</p>	cadauno	11,90
R	<p>Alimentatore elettronico 10W-350mA euro (sessantatré/15)</p>	cadauno	60,15
4.02	<p>Scavo di sbarcamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza euro (otto/34)</p>	al m³	8,34
5.02	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro euro (zero/53)</p>		0,53
	<p>Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, puntellature, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione) Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per ogni m3 vuoto per pieno euro (dodici/60)</p>	al m³	12,60
	<p>Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici e armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio per interventi fino a m 3.50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico sui mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto euro (sedici/20)</p>	al m³	16,20
	<p>Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte — per ogni m³ vuoto per pieno e per ogni km euro (sei/10)</p>		6,10

Unità  
PAPIERA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

MARCA DA BOLLO  
€ 18,00  
SEDICI/00  
00024099 00004606 WOVV2061  
00017816 08/05/2014 10:51:13  
4578-00088 323484238CA02908  
IDENTIFICATIVO : 01100769505074



- 11  
05 01 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi il taglio e l'asportazione di arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l'asportazione del terreno ve (da compersarsi a parte) il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati, il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con adatto macchinario a spessore di 20 cm fino al raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la prova AASHO standard compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti; per ogni m2 di superficie preparata  
**euro (uno/26)**
- 12  
07 01 01 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m3 L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 8 a 15 cm  
**euro (quarantaotto/20)**
- 13  
07 01 04 idem c.s. ...dal colletto, di oltre i 40 cm:  
**euro (centocinquanta/60)**
- 14  
07 02 01 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa: Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 0,5 e 1,00 m3  
**euro (centosei/10)**
- 15  
02 01 04 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: — spessore di 12 cm per la provincia di Messina  
**euro (ventisei/60)**
- 16  
01 01 02 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura Rck = 10 N/mm2  
**euro (centodue/20)**
- 17  
01 06 01 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 45 N/mm2  
**euro (centocinquanta due/60)**
- 18  
01 06 03 idem c.s. ...opere in elevazione per lavori edili: Rck = 45 N/mm2  
**euro (centosessantasette/30)**
- 19  
02 01 01 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione) per strutture in cemento armato intelaiate  
**euro (uno/72)**
- 20  
02 02 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulizia, l'acciaiatamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto del conglomerato  
**euro (ventitotto/70)**
- 21  
02 02 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 3 mm di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, distanziatori, gli sfridi eventuali; sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)  
**euro (uno/38)**

Unità	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
al m <sup>2</sup>	1,21		23,00
cad.	48,21	24	02 02
cad.	150,60		
cad.	106,10	25	02 03
al m <sup>2</sup>	26,60	26	07
al m <sup>3</sup>	102,20		
al m <sup>3</sup>	152,60	23	07 01 01
al m <sup>3</sup>	167,36	29	07 01 02
al kg		30	07 04 01
al m <sup>2</sup>		31	07 04 02
al m <sup>2</sup>		32	07 04 03
al m <sup>2</sup>		38	

num. Ord. ARTICOLI	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
22 01 0	Fornitura e posa in opera di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio: cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte <b>euro (dodici/90)</b>	al kg	12,90
23 02 0	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane: -- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio <b>euro (sette/20)</b>	al m <sup>2</sup>	7,20
24 02.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione -- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni <b>euro (zero/53)</b>	al m <sup>2</sup>	0,53
25 02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito -- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base <b>euro (due/27)</b>	al m <sup>2</sup>	2,27
26 6.6(07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 Kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <b>euro (ventiuno/90)</b>	al m <sup>2</sup>	21,90
27 10	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <b>euro (trentadue/40)</b>	al m <sup>2</sup>	32,40
28 07 01 02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 200 mm, interno 192,2 mm <b>euro (sedici/20)</b>	al m	16,20
29 07 01 03	idem c.s. D esterno 250 mm; interno 240,2 mm <b>euro (ventiquattro/50)</b>	al m	24,50
30 07 04 02	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534 compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 200 mm da 45° a 90° <b>euro (ventidue/70)</b>	cad	22,70
31 07 04 03	idem c.s. D esterno 250 mm da 45° a 90° <b>euro (cinquantatré/80)</b>	cad	53,80
32 07 09 04	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norme UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità circolare n. 102 del 21 dicembre 1978 e D.M. 21 marzo 1979. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: del D esterno 75 mm <b>euro (nove/23)</b>	al m	9,02
33	idem c.s. D esterno 90 mm		

im. Ord PIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	Quantità	Totale
7.09.05	euro (nove/67)	al m	9,6	10,0	96,0
14 9.06.01	Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30 kN, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 381 in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralti di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inserti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. -- Elemento di fondo. -- Altezza utile 945 mm dimensione interna 800 x 800 mm euro (trecentoquarantaquattro/60)	catl.	344,61	12 11,15 13 11,07	144 124,15 167,01 122,07
35 1.01.03	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 17.1 e 17.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1 000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino a 20 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà ridefinita con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza euro (novantacinque/90)	al m³	95,949	14 11,08 45 11,11	124,112 124,112
36 11.02	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi euro (centoventiquattro/60)	al m³	124,60	50 7	6200 70
37 11.03.01	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con la voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente fornito con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transitò incontrollato, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm euro (centoquattordici/80)	cad.	114,80	51 52	5760 5760
38 17.05	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza = a 1,50 m di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8 euro (quarantatre/20)	cad.	43,2155	54 1	2337,237 43,2155
39 17.06	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sezione 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm) in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere euro (cinque/94)	al m	5,9157	56 5	331,079 29,5785
40 17.07.03	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di forma ottagonale in lega di alluminio pressofuso, completa di morsetti, di coperchio con viti munito di guarnizione in gomma, di mensolina in acciaio zincato per il fissaggio a muro o a palo, compreso l'onere per la collocazione della mensolina a muro od il suo fissaggio a palo con band-t, per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, tipo U 25 euro (trentaotto/80)	cad.	38,00	58 3	2204 114
41 19.01.02	Quadro integrato di comando e regolazione per impianti IP 380/220V comprendente: controllore elettronico di potenza per regolazione di tensione mediante trasformatori e autotrasformatori variabili con variazioni lineari della tensione e stabilizzazione della stessa con tolleranza di ± 1%. Microprocessore con display visualizzazione dei parametri elettrici ed allarmi, tastiera per programmazione personalizzabile per singola fase di cicli di riduzione parametri funzionali, allarmi ecc. Memorizzazione dei dati statistici relativi delle ore di funzionamento/blackout/by-pass, energia consumata e risparmio energetico. Dispositivo di By-pass automatico in caso di avaria del sistema. Quadro comando comprendente interruttore magnetotermico generale, relé differenziale a riarmo automatico, contattore tripolare di inserzione linea, protezione linee con n. 3 interruttori MT magnetotermici o magnetotermici differenziali. Il tutto congegnato in armadio stampato in vetroresina IP 44 certificato CESI o ente equivalente per l'alloggiamento di tutte le apparecchiature e di vano porta cavi, di dimensione adeguata alla potenza del sistema e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, per potenza fino a 1000 kVA euro (duecentoquarantacinque/80)	cad.	220,00	59 60 61 1	13080 13200 13200 220,00

## DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

		unità di misura	PREZZO UNITARIO
9.3	EVA euro (tredicimilaquattrocentoquarantasei/00)	cad.	13.446,00
2 1.15	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse euro (sei/95)	al m <sup>2</sup>	6,95
3 1.07	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio euro (quindici/80)	al m <sup>2</sup>	15,80
4.61	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista euro (tre/14)	al m <sup>2</sup>	3,14
15 1.11	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere euro (cinquantadue/30)	cad.	52,30
16	Lampada a led ad incasso a parete tipo " Thor 01" Castaldi, IP65, della dimensione 100x100mm euro (centocinquantacinque/00)	cadauno	155,00
17	Corpo illuminante a palo, con lampada a led euro (millecinquecento/00)	cadauno	1.500,00
18 bis	Palo cilindrico per illuminazione esterna con altezza al punto luce di 7,00mt euro (ottocentocinquanta/00)	cadauno	850,00
15.949	Lampada ad incasso quadrato a led a parete tipo " LEDPLUS" iGuzzini, delle dimensioni di 130x130x94 mm, colore bianco completo di lampada di 1,5W cool white(6700K) 24Vdc. euro (trecentonove/60)	cadauno	309,60
30 7	Irrigatori da giardino in pvc euro (quattro/30)	cadauno	4,30
14.31	Film in polietilene euro (uno/00)	mq	1,00
32	Premiscelato in polvere tipo Pieri Chromofibre 1B colorato Levocell o similari euro (otto/70)	Kg	8,70
33 4.36	Disattivante tipo Pieri Vba BIO Levocell o similari euro (quattordici/50)	litri	14,50
34	Sfido disattivante tipo Pieri Vba BIO Lecocell o similari euro (cinque/00)	litri	5,00
13.255	Forfettizzato tipo Pieri vba Protector Lecocell o similari euro (zero/90)	litri	0,90
36 1	Calcestruzzo Rck 10 (a detrarre € 12,20 forfait inerti) euro (nove/00)	mc	90,00
5.357	Terreno vegetale euro (cinque/60)	mc	5,60
38.3	Cestino portarifiuti costituito da supporto in basalto lavico di Vizzini bocciardato alla punta fine in tutte le parti a vista, box portasacchetto in acciaio inox AISI 320 chiuso inferiormente da grigliato nel medesimo materiale e fissato al supporto con bulloni anch'essi in acciaio inox euro (cinquecentodiciassette/50)	cad.	517,50
39 3	Nolo dropulitrice da 150 atm e una produzione oraria di 10 mq euro (due/50)	mq	2,50
40 7	Trasporto calcestruzzo fermo macchina e mancato carico euro (cinque/50)	mq	5,50
41 1	Sfido del calcestruzzo euro (centodue/20)	mc	102,20
42 5	Piante ornamentali tipo Lantane gialle, lavanda o berberis thunberg, euro (cinquantotto/00)	cadauno	58,00

Num.Or. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	Importo TOTALE
Nr. 63 M16	Composta realizzata mediante terriccio, sabbia calcarea, torba e stallatico maturo. <b>euro (dodici/00)</b>	m3	12 00	72 P 05
Nr. 64 M17	Ciottoli in Bianco Sicilia Custonaci lavato di granulometria 23mm/max <b>euro (duecentottanta/00)</b>	m3	280 00	
Nr. 65 M18	Chiusino atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm. 40x40, realizzato con con telaio in acciaio inox AISI 320 <b>euro (ottantacinque/00)</b>	cadauno	85 00	73 P 06
Nr. 66 M19	Chiusino atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm. 80x80, realizzato con con telaio in acciaio inox AISI 320 <b>euro (centosettanta/00)</b>	cadauno	170 00	
Nr. 67 M21	Sabbia Bianco Sicilia Custonaci granulometria max 5mm <b>euro (centosettanta/00)</b>	mc	170 00	74 P 07
Nr. 68 NP 01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 10 N/mm <sup>2</sup> durabile, colorato con ciottoli a vista in Bianco Sicilia di Custonaci, gettato in opera, di spessore minimo di 8 cm. Gli inerti bianchi costituenti il cls dovranno presentare: i ciottoli uno spessore variabile fra i 19 e 23 mm, la sabbia uno spessore massimo di 1 mm. Quanto sopra previo realizzazione di un massetto di sottofondo in calcestruzzo armato di rete elettrosaldat su terreno perfettamente stabilizzato, da computarsi a parte, e successivo posizionamento del film di polietilene computato nel prezzo dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Detti giunti o inserti dovranno essere opportunamente schermati al fine di evitare eventuale sporcatura durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellessa di specifico prodotto tipo Pieri® VBA Protector o similari. Il confezionamento del calcestruzzo corticale con le caratteristiche di mix-design sopra indicate, rispondenti alla natura e colorazione degli aggregati, della matrice cementizia e delle finitura dovranno preventivamente essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere tipo Pieri® Chromofibre 1B colorato o similari, appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 kg/m <sup>3</sup> L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare: • un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione e agli urti, con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata; • una colorazione bianca uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore bianco e riduzione delle efflorescenze. Detto additivo multifunzionale dovrà essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S4 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto minimo 7-8 minuti alla velocità massima. La successiva posa in opera, avverrà nei campi precedentemente predisposti. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati, si predisporrà l'applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di disattivante di superficie tipo Pieri® VBA Bio/VBA 2002 o similari in ragione di 1 litro ogni 3 m <sup>2</sup> . Il prodotto avente funzione di protettivo antievaporante, rallenterà la presa superficiale del calcestruzzo e, pertanto, l'applicazione avverrà prima dell'inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura, e non oltre 30 min.dalle stesse. Successivamente si procederà al lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi entro 24 ore dal getto, e comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia bianca a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., avverrà il trattamento della superficie con idonei prodotti idrooleorepellenti. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione per il controllo della qualità e del dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre, acquisire dalle Società Fornitrici dei prodotti, certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000, sia dichiarazioni di conformità relativa alle partite di materiale consegnate di volta in volta, il tutto affinché l'opera finita sia realizzata in situ a perfetta regola d'arte, ed includere nel prezzo tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro <b>euro (otantaquattro/13)</b>			75 P 08
				76 P 09
				77 P 10
				78 P 11
				79 P 12
				80 P 13
				81 P 14
				82 P 15
				83 P 16
				84 P 17
				85 P 18
				86 P 19
				87 P 20
				88 P 21
				89 P 22
				90 P 23
				91 P 24
				92 P 25
				93 P 26
				94 P 27
				95 P 28
				96 P 29
				97 P 30
				98 P 31
				99 P 32
				100 P 33
				101 P 34
				102 P 35
				103 P 36
				104 P 37
				105 P 38
				106 P 39
				107 P 40
				108 P 41
				109 P 42
				110 P 43
				111 P 44
				112 P 45
				113 P 46
				114 P 47
				115 P 48
				116 P 49
				117 P 50
				118 P 51
				119 P 52
				120 P 53
				121 P 54
				122 P 55
				123 P 56
				124 P 57
				125 P 58
				126 P 59
				127 P 60
				128 P 61
				129 P 62
				130 P 63
				131 P 64
				132 P 65
				133 P 66
				134 P 67
				135 P 68
				136 P 69
				137 P 70
				138 P 71
				139 P 72
				140 P 73
				141 P 74
				142 P 75
				143 P 76
				144 P 77
				145 P 78
				146 P 79
				147 P 80
				148 P 81
				149 P 82
				150 P 83
				151 P 84
				152 P 85
				153 P 86
				154 P 87
				155 P 88
				156 P 89
				157 P 90
				158 P 91
				159 P 92
				160 P 93
				161 P 94
				162 P 95
				163 P 96
				164 P 97
				165 P 98
				166 P 99
				167 P 100

Z ( ) Numi. Ord.  
 317 TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'AR

MARCA DA BOLLO  
 €16,00  
 SEDI/CI/00  
 00024099 00004606 WDVVZ001  
 00017817 08/05/2014 10:51:17  
 4578-00088 AF64F085E2E21BDE  
 IDENTIFICATIVO : 01100769505063



unita di misura  
 PREZZO UNITARIO

		euro (quindici/70)			
12 00	72 P 05	Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti costituito da contenitori annessi nel calcestruzzo, box portasacchetto in acciaio inox. Al medesimo materiale e fissato al supporto con bulloni anch'essi in acciai architettonici progettuali, collocata in situ completa di basamento in c.a. l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (seicentosesantacinque/76)	mc		15,70
30 00			da nel ari are		
35 00	73 P 06	Fornitura e messa a dimora di piante ornamentali tipo Lantane gialle, Callistemon, lavanda o berberis thunberg, comprensiva degli oneri relativi alla messa in opera con composta di terriccio di bosco, sabbia calcarea, torba, stallatico maturo, da porsi su sottofondo drenante di ghiaietto, compreso innaffiamento, trasporto della composta, eventuale palo tutorio, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (centonovantanove/07)	cad.		665,76
70 00			cadauno		199,07
70 00	74 P 07	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN10 a bassa densità per le condotte idriche interrate, avente diametro tra 16 e 20 mm, compreso raccordi, tagli, sfrioli, collegamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (cinque/30)	ml		5,20
	75 P 08	Fornitura e posa in opera di irrigatori da giardino in pvc del tipo a scomparsa con getto fisso, compreso, raccordi per il collegamento alla rete idrica ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte. euro (tredici/01)	cadauno		13,01
	76 P 09	Fornitura e collocazione di chiusino mascherato atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm 40x40 così come da progetto, realizzato con con telaio in acciaio inox AISI 320, opportunamente ancorato mediante zanche alla sede della botola, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantatre/15)	cadauno		143,15
	77 P 10	Fornitura e collocazione di chiusino mascherato atto all'alloggiamento di una lastra di pavimentazione delle dimensioni di cm 80x80 così come da progetto, realizzato con con telaio in acciaio inox AISI 320, opportunamente ancorato mediante zanche alla sede della botola, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquarantotto/81)	cadauno		248,81
	78 P 11	Fornitura e posa in opera di giochi d'acqua comandati da apparecchiatura musicale, compreso di pompa di filtraggio, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (trentaduemila/00)	cadauno		32 000,00
	79 P I.E. 01	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compreso le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 90 mm euro (quattro/70)	m		4,70
	80 P I.E. 02	idem c.s. pari a 63 mm euro (quattro/20)	m		4,20
	81 P I.E. 03	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sez. 1x 70 mm <sup>2</sup> euro (dieci/70)	m		12,70
	82 P I.E. 04	Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione decorativo con apparecchi LED per le vasche costituito da: - n. 20 microfaretti da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di ottica con lente da 45°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio e cassaforma per l'incasso. - n. 12 faretti da incasso per esterni (grado di protezione IP68), con 3 LED da 1W-350mA ad alta resa luminosa, dotato di lente a tre scomparti con fascio ottico 25/30°, corpo in acciaio inox con dissipatore termico in alluminio, guarnizione di tenuta per fissaggio e cassaforma per l'incasso. - n. 8 alimentatori elettronici 10W-350mA per l'alimentazione elettrica dei microfaretti da 1W, - n. 6 alimentatori elettronici 10W-350mA per l'alimentazione elettrica dei microfaretti da 3W Incluso l'onere delle condutture elettriche necessarie per il collegamento elettrico dei faretti e di quanto altro occorre per avere il sistema installato a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro (quindicimiladuecentocinquanta/00)	n		15 250,00
100 00	83 P I.E. 05	Fornitura e collocazione di lampada ad incasso quadrata a led a parete tipo "LEDPLUS" (Guzzini) o similari delle dimensioni di 130x130x94 mm, colore bianco completo di lampada di 1,5W cool white(6700K) 24Vdc, costituita da: - vetro sodico calcico extrachiaro temprato, senza vite a vista, con emissione luminosa diffusa, anello inferiore in acciaio inox solidale al vetro diffusore temprato il tutto sostenuto da quattro elementi di fissaggio montati in			

Num Ord  
T/RIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità  
di  
misura

acciaio inox A SI 304:  
- Il corpo realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza;  
- Installazione senza utensili con sistema di bloccaggio del prodotto alla controcassa tramite apposite molle di fissaggio a pressione.  
- Temperatura del vetro controllata (inferiore ai 40°).  
- Apparecchio completo di dispositivo antitraspirazione.  
- Controcasse a botte, in pressofusione di alluminio e cilindriche, realizzate in materiale plastico.  
- Alimentatore elettronico da guida DIN,  
- Box per l'alimentatore da guida DIN.  
Le caratteristiche tecniche dell'apparecchio sono devono essere conformi alle norme EN 60598-1 e particolari, IP68 IK08/IK10 Marchio F, Omologazione IMQ, classe di isolamento III. Ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  
**euro (quattrocentouno/72)**

ciascuno

Nr. 84  
NP. E.06

Fornitura e posa di corpo illuminante da esterno, carrabile, per incasso nel terreno, tipo "Light Up Walk professional", cod B020 versione circolare grande basso diam est. 410 ottica wall-washer, tipo iGuzzini o equivalenti, con ottica fissa, completo di corpo e contro cassa di alloggiamento in fusione di alluminio, con ancoraggio del vano ottico alla contro cassa costituito da viti in acciaio inox AISI 304, corpo e contro cassa protetti con vernici acriliche, il tutto conforme alla norma EN 60598-1 con grado di protezione IP67, completo di lampada agli ioduri metallici tipo Philips CDM-TD da 70 W, omologazione IMQ marchio F, classe di isolamento II, griglia antiabbagliamento, compreso lo scavo, il drenaggio costituito di min. 20 cm di ghiaia, l'inghisaggio della contro cassa con getto di cls di spessore opportuno, la connessione alla rete di alimentazione, il cablaggio con morsetti e pressacavo PG11 in acciaio inox, compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare il corpo illuminante perfettamente installato e funzionante a perfetta regola d'arte.  
**euro (cinquecentottantacinque/42)**

cad

Nr. 85  
NP. E.07

Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione esterna tipo "Urban" iGuzzini, o similari con pari caratteristiche fotometriche con altezza al punto luce di 8.00 m dal piano di campagna, dotato di foro per la portella di ispezione, morsetteria con porta fusibile per la messa a terra nell'interno del palo Zincato a caldo con spessore del rivestimento non inferiore a 70 micron e successivamente verniciato a polveri con colori a scelta della D.L., assicurato al plinto di fondazione in cls, compreso nel prezzo, tramite flangia di fissaggio e quattro bulloni. Lo stesso sarà dotato di corpo illuminante in acciaio INOX 304 i, verniciato a polveri di poliestere e fissato al palo, dotato di schermo diffusore in vetro temperato, di staffa a manicotto per il fissaggio al sostegno verticale, di gruppo ottico full-cut off, tipo stradale ad altissimo rendimento in alluminio brillantato e anodizzato, provvisto di lampada a led, cablaggio ed eventuali conduttori necessari, il tutto comprensivo di opere murarie, allacci elettrici, sfridi ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.  
**euro (millenovecentottantadue/96)**

cadauno

Nr. 86  
NP. E.08

Fornitura e collocazione di lampada a led ad incasso a parete tipo "Thor 01" Castaldi, IP65, o similari con pari caratteristiche fotometriche, della dimensione 100x100mm, con corpo in alluminio pressofuso RAL 9006 resistente alla corrosione con ottica asimmetrica, vetro di sicurezza temperato e riflettore in alluminio, completo di lampada di 1 X 2W led a luce bianca 5500k, cassa della profondità di 750mm, viteria in acciaio inox 316 e trasformatore elettronico integrato, cablaggio ed eventuali conduttori necessari, il tutto comprensivo di opere murarie, allacci elettrici, sfridi ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa, funzionante ed a perfetta regola d'arte.  
**euro (duecentoventiuno/39)**

cadauno

Nr. 37  
operaio comune 1° liv

**euro (diciannove/80)**

ora

Nr. 38  
operaio qualificato

operaio qualificato 2° liv.  
**euro (ventiuno/85)**

ora

Nr. 39  
operaio specializ

operaio specializzato 3° liv.  
**euro (ventitre/43)**

ora

Data \_\_\_\_\_

Il Tecnico

# COMUNE DI GALLODORO

Provincia di Messina

UFFICIO TECNICO

**OGGETTO: Disciplinare per il conferimento di incarico assistenza tecnico/economico/finanziaria**

**PROGETTO: "Lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale – I° Stralcio Funzionale – Parco dell'Arte – P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2"**

Codice CIG **Z230696330**

## Art. 1

Il Responsabile del settore Arch. Sebastiano La Maestra in rappresentanza del Comune di Gallodoro con sede in Piazza S. Maria, 1 che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione" affida in solido a:

- 1) Al Dott. Andrea Giuseppe Ceccio, nato a Roccalumera il 08/09/1970 e residente a Roccalumera in Via Umberto I 130, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Messina al n. 00841/A/A, CF. CCCNRG70P08F158D

d'ora innanzi definito "il Professionista" l'incarico di assistenza tecnico/economico/finanziaria intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale – I° Stralcio Funzionale – Parco dell'Arte – P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2, in virtù delle risultanze della procedura negoziata, giusto verbale del 28/10/2010 e Determina del Responsabile del Servizio n° 124 del 28/10/2010 e dell'atto di costituzione dell'A.T.S., approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26 marzo 2012, denominata "Parco dell'arte - giardini pensanti arte nell'ambiente", sottoscritto tra il Comune di Gallodoro e l'Associazione ARTEALTA di Castelmola;

## Art. 2

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, comprende l'assistenza tecnico/economica/finanziaria su tutte le fasi e le prestazioni relative alla redazione del progetto



esecutivo e all'esecuzione dell'intervento, come individuate dal D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive modifiche e integrazioni, introdotte nella Regione Siciliana con Legge Regionale 12.07.2011 n. 12, e dal suo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207 del 05.10.2010.

### **Art. 3**

Il Professionista resta obbligato alla osservanza delle norme del regolamento di attuazione della legge in materia di lavori pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207, coordinato alla normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

### **Art. 4**

Il professionista è tenuto a presentare i seguenti minimi elaborati a supporto delle attività di progettazione:

- Piano di gestione;
- Analisi quali quantitativa sulla domanda;
- Supporto alla rendicontazione economica finale;

ogni altra attività di assistenza tecnico/economica correlata alle varie fasi di realizzazione dell'intervento anche a richiesta del RUP.

### **Art. 5**


Il professionista si obbliga a fornire l'assistenza tecnica/economica al progetto, anche se già elaborato e presentato, ed ad introdurre tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

### **Art. 6**

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 10 della Legge Regionale 12/2011.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di



presentazione del progetto.

#### **Art. 7**

L'onorario onnicomprensivo per l'elaborazione di tutti gli elaborati di cui all'art. 4 nonché del servizio di assistenza tecnico/economica e finanziaria rimane fissato in € 19.000,00 oltre IVA e oneri riflessi e dovrà essere dimostrato da parcella successiva sottoscritta dal professionista incaricato.

Le somme per onorari e spese dovute per lo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione, per la parte relativa alla progettazione, verranno corrisposte al Professionista dopo all'approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto e del rilascio di tutte le autorizzazioni di legge, nazionali e locali, nonché secondo quanto indicato nell'atto amministrativo di incarico allegato alla presente e comunque dopo che saranno disponibili per l'Ente le somme erogate dalla Regione Siciliana derivanti dalla partecipazione al Bando PO F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2., quantificabile forfettariamente in € 14.000,00 e la rimanente parte a collaudo dell'opera.

Nulla potrà pretendere il professionista per ritardi nei pagamenti.

#### **Art. 8**

Il recesso dell'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

#### **Art. 9**

Tutte le spese necessarie per la compilazione degli elaborati restano a completo carico del professionista.

Al professionista è fatto espresso divieto di subappalto e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 10**

Il recesso dall'incarico da parte del progettista o il grave ritardo comportano la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa "dell'amministrazione" per i danni provocati.



#### **Art. 11**

“L’amministrazione” avrà facoltà di fornire al professionista elaborati e studi che facilitino il suo compito per l’espletamento dell’incarico.

Nel caso contrario il professionista dovrà provvedere in proprio.

#### **Art. 12**

Tutti gli studi prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta “dell’Amministrazione”.

#### **Art. 13**

Il professionista assume espresso obbligo a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari introdotte dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Posta Italiane S.p.A. dedicati. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di che trattasi devono essere registrati sui conti correnti dedicati.

Tutti i movimenti devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto previsto dal comma 3 del predetto art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni

#### **Art. 14**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio come segue:

- A) “l’amministrazione” presso la propria sede legale;
- B) il professionista in Roccalumera, Via Umberto I 130;

#### **Art. 15**

E’ esclusa la competenza arbitrale , eventuali controversie che non potranno essere risolte in via amministrativa saranno deferite al tribunale ordinario di Messina.

#### **Art. 16**

La presente convenzione , sottoscritta in data 02/10/2012, è immediatamente operativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista Incaricato

Il Responsabile del settore tecnico





# COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: [info@comunegallodoro.com](mailto:info@comunegallodoro.com)  
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

## Ufficio Tecnico

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 144	OGGETTO : affidamento servizio di assistenza tecnico/economico/finanziaria intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - I° Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte - P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2
Data 02/10/2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 2 del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso che** a seguito di pubblicazione del Bando Regionale P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2 e 3.1.3.3, il Comune ha emanato un avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati alla costituzione di una A.T.S. finalizzata alla co-progettazione e successiva gestione di interventi di valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee e sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale, il cui esito ha consentito di selezionare l'associazione ArteAlta di Castelmola quale soggetto partner;
- **Che** per l'intervento in oggetto, con Determina Sindacale n. 34 del 22/09/2010, è stato nominato R.U.P. ai sensi della L.R. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni, l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
- **Che** l'UTC, assieme al soggetto partner, ha redatto il progetto di livello definitivo, approvato con Delibera di GC n 86 del 29/10/2010, consentendo all'amm.ne comunale di Gallodoro di partecipare al bando P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linea d'intervento 3.1.3.2 con la proposizione dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale, quale I° stralcio funzionale;
- **Che** con Decreto del 19 ottobre 2011, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 4 del 27/01/2012 il DG del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana ha provveduto ad approvare la graduatoria di merito degli interventi ammissibili a finanziamento di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, nella quale graduatoria il progetto presentato dal Comune di Gallodoro risulta utilmente collocato al n.9 con il punteggio di 61;
- **Che** con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26 marzo 2012 è stata costituita l'A.T.S. denominata "Parco dell'arte - giardini pensanti arte nell'ambiente" tra il Comune di Gallodoro e l'Associazione ARTEALTA di Castelmola finalizzata alla gestione del progetto di cui in argomento;
- **Dato Atto** che occorre conferire formale incarico per l'assistenza tecnico/economico/finanziaria necessaria per tutte le fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto, come da scheda tecnica descrittiva degli interventi, acclusa alla domanda di partecipazione;
- **Vista** la comunicazione dell'Associazione Artealta con la quale si indica nel dott. Andrea Giuseppe Ceccio, CF. CCCNRG70P08F158D, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Messina, il professionista, in serio all'Associazione, che svolgerà le prestazioni professionali di assistenza tecnico/economico/finanziaria discendenti dagli accordi dell'A.T.S. di cui sopra;
- **Considerato** che il suddetto professionista possiede i requisiti per l'assunzione dell'incarico professionale di assistenza tecnica/economico/finanziaria necessaria alla redazione del progetto ed alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - I° Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte - P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2, per un corrispettivo di € 19.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi;

- **Visto** il disciplinare di incarico regolante i rapporti tra i professionisti e l'Ente;
- **Visto** il CIG attribuito dall'AVCP: **Z230696330**;
- **Visto** il D.Leg.vo 163/2006;
- **Vista** la LR 12/2011;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### DETERMINA

Per le suesposte premesse:

- 1) Di affidare al dott. **Andrea Giuseppe Ceccio**, CF. CCCNRG70P08F158D, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Messina, l'incarico di assistenza tecnico/economica e finanziaria dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessi alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale – 1° Stralcio Funzionale – Parco dell'Arte – P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2;
- 2) Dare atto che il compenso da corrispondere al professionista per le prestazioni in oggetto è pari ad €19.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi e trova copertura a carico del quadro economico del progetto definitivo già approvato ed ammesso a finanziamento con Decreto del 19 ottobre 2011, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 4 del 27/01/2012 il DG del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito degli interventi ammissibili a finanziamento di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, nella quale graduatoria il progetto presentato dal Comune di Gallodoro risulta utilmente collocato al n.9 con il punteggio di 61.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Sebastiano La Maestra

Sulla presente determina il sottoscritto:

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 15.05.1977, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di € 19.000,00

All'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n° \_\_\_\_\_

Somma Stanziata	(+) € _____
Variazione in aumento	(+) € _____
Variazione in diminuzione	(+) € _____
Somma già impegnata	(+) € _____
Somma disponibile	(+) € _____

Impegno n° \_\_\_\_\_

Gallodoro, lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa

All'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Gallodoro, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

Prot. n. 1088 Est. 14 NOV 2014



## DOTT. CECCIO ANDREA GIUSEPPE

Via Umberto I 130  
98027 ROCCALUMERA (ME)  
Cod. fisc. CCCNRG70Po8F158D  
P. IVA 02978970834

FATT. N.1/2014 P.F.

### Cliente

Nome Comune di Gallodoro  
Indirizzo Piazza S.Maria 1  
C.A.P. 98030 Città Gallodoro  
Num. tel. Prov. Messina  
C.F./P.I. 87000430832

Data 03/11/2014

Codice	Descrizione	Importo
	Compensi professionali giusta determina dirigenza n. 144 del 02/10/2012 Relativa a Progetto relativo alla linea di intervento 3.1.3.2 Progetto dal titolo:"Riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale -PARCO DELL'ARTE  CIG Z230696330	€ 19.000,00
<i>(Il presente documento non costituisce fattura valida ai sensi dell'art.21 del Dpr 633/72. Contestualmente al pagamento, verrà emessa regolare fattura )</i>		

### Modalità di pagamento

Bonifico Bancario  
Codice IBAN:  
IT 43 R 01030 82530 000000149118

Totale Imponibile	€ 19.000,00
Cassa Nazionale 4%	€ 760,00
Sub Totale	€ 19.760,00
IVA 22%	€ 4.347,20
Sub Totale	€ 24.107,20
Ritenuta d'Acconto 20%	€ 3.800,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 20.307,20</b>

# CECCIO ANDREA GIUSEPPE

Via Umberto I 130  
98027 Roccalumera (Me)  
P.Iva. n. 02978970834  
Cod. Fisc. CCCNRG70P08F158D



Prot.23122015\_1002\_Gallodoro\_001

Spett.le

Comune di Gallodoro  
Piazza S.Maria 1  
98030 Gallodoro (Me)

Oggetto: Tracciabilità Bancaria - Trasmissione fattura p.f. n. 2 del 04/09/2013 relativa a Compensi professionali giusta determina dirigenziale n. 144 del 02/10/2012 progetto Culturale relativo alla Linea di Intervento 3.1.3.2 dal titolo "Riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - PARCO DELL'ARTE"

**CIG Z230696330**

## DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITÀ.

Il sottoscritto Ceccio Andrea Giuseppe nato il 08/09/1970 a Messina (Me), residente a Roccalumera in Via Umberto I 130, assumendomi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, di cui risulterebbe titolare:

**Bonifico Bancario**

**Codice IBAN:**

**IT 43 R 01030 82530 000000149118**

Ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata.

Cordiali saluti

(Dott. Andrea Giuseppe Ceccio)

CECCIO  
 ANDREA GIUSEPPE  
 08/09/1970  
 3449 I A  
 MESSINA ME  
 ITALIANA  
 ROCCALUMERA (ME)



ROCCALUMERA 17/02/2010  
 Euro 10,59

1.75  
 CASYANI  
 CASYANI

Repubblica Italiana  
 Ministero della Sanità  
**TESTERA SANITARIA**  
 Codice Fiscale: **CCCHRG70P08F158D**  
 Cognome: **CECCIO**  
 Nome: **ANDREA GIUSEPPE**  
 Luogo di nascita: **MESSINA**  
 Data di nascita: **08/09/1970**  
 Data di scadenza: **14/12/2012**

Documento valido fino al 14/12/2012

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI ROCCALUMERA  
**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N° AR 5132749  
 DI  
 CECCIO ANDREA GIUSEPPE

AR 5132749

Repubblica Italiana  
**CECCIO**  
**ANDREA GIUSEPPE**  
 08/09/1970  
 CCCHRG70P08F158D BSN-MIN SALUTE-500001  
 8380001800847747858 14/12/2012



**PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA**

1. CECCIO
2. ANDREA GIUSEPPE
3. 08/08/70 MESSINA (ME)



- 4a. 06/06/2006
- 4b. 24/11/2008
- 4c. U.C.O.
5. U17215482P

9 A B

8. ROCCALUMERA (ME)  
 VIA UMBERTO I 130

477  
 48. 26/03/2010 (L. 4)  
 5. U17215482P  
 01

	9.	10.	11.	12.
A1				
A		02/01/86	24/11/88	
B		04/11/88	24/11/88	
C				
D				
BE				
CE				
DE				
71 01 ME227528SS I				

AR 7RACKRT



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

# Avcp

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) · [Servizi](#) · [Servizi ad Accesso riservato](#) · [Smart CIG](#) · [Lista Carnet](#) · [Dettaglio Comunicazione](#)

**Utente:** Sebastiano La Maestra

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI GALLODORO - COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z230696330</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 19.000,00

Oggetto incarico professionale assistenza tecnico economica intervento di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale – I° Stralcio Funzionale – Parco dell'Arte – P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Linee d'intervento 3.1.3.2

Procedura di scelta  
contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto SERVIZI

CIG accordo quadro -

CUP -

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936



Associazione di Diritto Privato  
Via Mantova, 1  
00198 - Roma  
C.F. 80021670585

Codice Cassa 11949007

Ufficio Recupero Crediti

**andreagiuseppe.ceccio@pec.it**

Egr. Dott.  
CECCIO ANDREA GIUSEPPE  
VIA UMBERTO I,130  
98027 ROCCALUMERA (ME)

Prot. n. 4269/17

Roma, 12/01/2017

**Oggetto: Certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi.**

Egregio Dottore,

con riferimento alla richiesta di cui in oggetto del 23/12/2016, ns. prot. ricezione n. 139653/16 del 23/12/2016, Le inviamo la certificazione attestante la Sua iscrizione alla Cassa unitamente alla regolarità della posizione contributiva.

Con l'occasione, Le inviamo distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Sig.ra Monica Fraboni)

Rif.: cdei