



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 128	OGGETTO: Liquidazione 1° SAL per "lavori di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi."
Data 26/06/2015	- STRALCIO - PSR 2007-2013 Linea di intervento 3.2.3 Azione B - CIG - 5958895BB4 - CUP G51B14000330006

L'anno duemilaquindici, il giorno _26 del mese di Giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- **Che** il Gruppo di Azione Locale " Peloritani Terre dei Miti e della bellezza" con Atto di Concessione n° 1 - 323 b del 11/03/2013 prot. n° 96, ha concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di **€ 297.766,20** per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
 - **Che** con Determina Sindacale n. 4 del 29/05/2012 è stato nominato R.U.P., l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
 - **Che** con Delibera di Giunta Comunale n.75 del 12/09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo ;
 - **Visto** il contratto stipulato in data 08/06/2015 n° rep. 477 registrato all'agenzia delle Entrate di Taormina il 10/06/2015 n° 16 serie 1;
 - **Visto** il verbale di consegna lavori in data 06/03/2015;
 - **Visto** lo stato avanzamento n° 1 presentato dalla D.L. in data 12/06/2015 per la liquidazione degli importi maturati al 12/06/2015, pari a netti **€ 61.393,70**;
 - **Visto** il certificato di pagamento n° 1 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a **€ 56.100,00** al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
 - **Vista** la fattura n° 4 del 15/06/2015 prodotta dalla Ditta TIESSE Costruzioni Sc. Coop. per complessivi **€ 68.442,00** di cui **€ 56.100,00** quale Imponibile ed **€ 12.342,00** per IVA al 22%;
 - **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;
 - **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
 - **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
 - **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG;
- Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

- 1) liquidare, per quanto in relazione, alla ditta Tiesse Costruzioni Soc. Coop la fattura relativa al 1° SAL per "lavori di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi."

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Tiesse Costruzioni Soc. Coop.	4	15/06/2015	Imponibile € 56.100,00 Erario € 12.342,00	
TOTALE				€ 68.442,00	

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **68.442,00** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

12 MAR. 2013



Prot. n. 96 del 11/03/2013

**ATTO DI CONCESSIONE n° 1/323b del
(C.U.P. G57E11000160007 GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza)**

Il **Gruppo di Azione Locale** “Peloritani Terre dei Miti e della bellezza” selezionato con bando pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009 e n. 42 del 24/09/2010 , rappresentato dal Sig. Giuseppe Lombardo in qualità di Legale Rappresentante

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
- la Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione Europea C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;
- la Decisione C(2012) 5008 del 18/07/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione Europea C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale
- la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";
- la Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009, registrato alla Corte dei Conti il 11/06/2009 Reg. 1 fg. 268 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 19/06/2009 - S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale" contenenti lo schema

procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 1089 del 06/05/2011, registrato alla Corte dei Conti il 24/06/2011 Reg. 4 fg. 67 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 02/09/2011- S.O. I- , con il quale sono state approvate le modifiche alle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale"
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al Reg. n. 1 fg. n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 27/03/2009, con il quale è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 977 del 05/06/2009 registrato alla Corte dei Conti il 25/06/2009 al Reg. 1 foglio 357 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 27/11/2009, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura n. 2349 del 12/07/2012 con il quale sono state approvate le "piste di controllo" delle Misure 413 e 431 del P.S.R. Sicilia 2007/2013;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura n. 1761 del 05/06/2012, registrato alla Corte dei Conti il 12/07/2012 al Reg. 6 fg. 206 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 31/08/2012, con il quale sono state approvate "Le griglie di elaborazione relative alla misura 413 del PSR Sicilia 2007/2013";
- il D.D.G. n 589 del 16/06/2012 con cui è approvata la graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, con i relativi punteggi;
- il D.D.G. n. 766 del 24/06/2011 con cui è stato ammesso a finanziamento il P.S.L. denominato "Peloritani" presentato dallo scrivente GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza;
- il D.D.G. n. 347 del 23/03/2012 con cui sono approvate le modifiche al P.S.L. denominato "Peloritani" presentato dallo scrivente GAL Peloritani Terre dei miti e della bellezza;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali n.1024 del 04/08/2011, registrato alla Corte dei Conti il 26/09/2011 Reg.6 fg.238 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.42 del 07/10/2011, con il quale è stato approvato il testo modificato del "*Manuale delle disposizioni attuative procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'approccio LEADER*"
- il bando, approvato con delibera del CdA del 23/03/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 25/05/2012 – Parte II, relativo alla misura 323 Azione B del PSR Sicilia 2007/2013, attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione" – Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" – PSR Sicilia 2007-2013);
- la nomina della Commissione di valutazione avvenuta con delibera del CdA del 21/07/2012, relativa al bando di cui alla Misura 323 Azione B;
- le note prot 443/2012 del. 30/11/2012 e 468/2012 del 30/12/2012 con la quale sono stati comunicati all'Amministrazione regionale i nominativi dei componenti la commissione di selezione delle istanze pervenute a seguito di emanazione del bando relativo alla misura 312 azione A attuativa della misura 413 del P.S.R. Sicilia 2007/2013;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura n. 2948 del 19/09/2012 con il quale è stato approvato il protocollo di intesa tra il GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza e l'Amministrazione regionale, da cui si evince che la nomina della Commissione di valutazione, relativa al bando di cui alla Misura 313 Azione B è avvenuta con delibera del CdA del 21/07/2012;

TERRE DEI MITI
GAL S. carli
za Marrice snc
DINISI (ME)
1638 20835

- l'allegato A che fa parte integrante del sopra citato protocollo d'intesa stipulato tra il GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza e l'Amministrazione regionale, nel quale si esplicita la Struttura organizzativa del GAL;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL del 08/02/2013 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sul bando/manifestazione di interesse, misura 312 Azione A attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione" – Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" – PSR Sicilia 2007-2013);
- l'avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva pubblicata nella G.U.R.S. n. 11 del 01/03/2013 – Parte I;
- la domanda d'aiuto n 94751449854 del 24/07/2012, presentata attraverso il sistema informatico SIAN in data 24/07/2012, pervenuta al GAL in data 03/08/2012 (prot. 353/2012) a firma del Sig. Currenti Filippo nella qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Gallodoro;
- il progetto datato 23/07/2012 a firma del tecnico Angelo Parisi per un importo complessivo di 327.774,20 euro, completo dei requisiti previsti dal bando;
- le relazioni di istruttorie a firma dei funzionari Avv. Anna Lombardo (ricevibilità – verbale del 26/10/2012) e Dott. Antonio Fracassi (ammissibilità – verbale del 29/10/2012) con la quale si esprime parere favorevole in merito alla bontà dell'iniziativa che è meritevole di essere assistita con il contributo richiesto;
- visto il verbale di attribuzione punteggi del 15/11/2012 a firma dei componenti la commissione di valutazione nominata dal C.d.A. del Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza nella seduta del 21/07/2012;

Ritenuto che

- che per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di essere assistita ai sensi della misura 323 azione B, attuativa della misura 413 del P.S.R. Sicilia 2007/2013;

Fatti salvi

- i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

CONCEDE

Art.1

(Concessione dell'aiuto)

Al Comune di Gallodoro con sede legale in P.zza Santa Maria n. 1 Gallodoro (ME), partita IVA 00465190833 codice identificativo della domanda n 94751449854, CUA 87000430832 il cui rappresentante legale e Sindaco Pro Tempore risulta essere il Sig. Currenti Filippo, nato a Taormina il 06/05/1968 residente Gallodoro (ME) Viale Europa n. 46, è stato attribuito un contributo di € 297.766,20 (l'IVA sarà a carico del Fondo IVA istituito dalla Regione Siciliana), corrispondente al 90,84 % della spesa ritenuta ammissibile, per come sotto riportato, ai sensi della misura 323 Azione B, per l'intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro – Pianure – Forza d'Agro', da realizzare nel Comune di Gallodoro nei n. 6 immobili indicati alle pagine 2, 3 e 4 della relazione tecnica di progetto.

Importo complessivo del Progetto presentato	Importo complessivo del Progetto approvato	Quota Pubblica		IVA a rimborso richiesta	IVA a rimborso concessa	Quota privata
		Contributo Pubblico richiesto	Contributo Pubblico concesso			
327.774,20	297.766,20	327.774,20	297.766,20	56.886,43	51.678,43	-

L'IVA, riferita al contributo concesso, che ammonta ad € 51.678,43, dovrà essere richiesta con le modalità e procedure stabilite dalle Disposizioni attuative e procedurali - Fondo speciale IVA (approvate con D.D.G. n. 765 del 20/03/2012).

Art.2

(Tipologia d'aiuto)

L'aiuto potrà essere erogato sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interessi o in forma combinata, con le modalità indicate nelle "Disposizione attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013"

Art.3

(Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in 15 mesi (salvo diversa prescrizione in conformità al cronoprogramma progettuale) dalla data del presente atto di concessione, fino ad un massimo di n. 24 mensilità.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato il GAL potrà procedere alla revoca del contributo.

Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 47 del Regolamento CE n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006.

La proroga è un provvedimento eccezionale. L'eventuale proroga dovrà essere richiesta dal beneficiario preventivamente alla scadenza di tali termini. Non potranno comunque essere prese in considerazione richieste relative ad operazioni per le quali non sia stato dato avvio ad alcun investimento. La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto, corredata da dettagliata relazione ed eventualmente corredata di atti tecnico-amministrativi giustificativi.

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata al GAL, che dovrà comunicare la propria decisione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il ritardato pagamento di somme spettanti a titolo di anticipazione sull'aiuto concesso e di pagamento parziale su stati d'avanzamento non può costituire motivo giustificativo per eventuali richieste di proroga.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi purché questa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento finanziario disposti dall'art. 29 del Regolamento (CE) 1290/2005 ed il conseguente disimpegno automatico delle risorse.

Art. 4

(Impegni ed obblighi del beneficiario)

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna a rispettare quanto previsto nelle "Disposizione attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013" e in particolare:

- tenuta di un apposito conto corrente bancario riservato ai movimenti finanziari, effettuati dalla data di sottoscrizione del presente atto, relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il finanziamento;
- comunicare le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata;
- non apportare all'operazione d'investimento modifiche sostanziali che:
 - alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;

- siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva;
 - cambino la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e/o comportino l'alienazione dei suddetti beni;

Inoltre il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare agli Uffici competenti dell'Amministrazione e al GAL eventuali fatti e/o circostanze che influenzino la funzionalità e la finalità dell'investimento;
- in caso di imprese associate, conservare la propria identità giuridico-fiscale e mantenere il vincolo associativo per tutta la durata dell'impegno;
- assicurare che tutti gli interventi finanziati siano sottoposti al vincolo di destinazione per tutta la durata dell'impegno. Il relativo atto di vincolo registrato dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'Allegato VI del Reg. CE n° 1974/2006.
- garantire, negli edifici recuperati, la pubblica fruizione (con finalità non economiche né di uso abitativo) per tutto il periodo di impegno.
- mantenere l'investimento realizzato per un periodo di almeno cinque anni;
- mantenere gli impegni che discendono dall'attribuzione dei punteggi derivanti dai criteri di selezione della misura 323 B.

2 DEI ME
LA 58
a M
UNIS
382

Art. 5

(Obblighi in materia di informazione e pubblicità)

L'Unione Europea assegna grande importanza all'informazione e alla pubblicità per affermare il suo ruolo, i suoi obiettivi e garantire la trasparenza del sostegno attuato con i diversi Fondi.

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/2005 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006, e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, il GAL è tenuto a verificare il rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, in particolare che ciascun beneficiario:

- affigga una targa informativa per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti di costo complessivo superiore a EUR 50.000,00;
- affigga un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500.000,00;

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Art. 6

(Domande di pagamento)

Le domande di pagamento per la richiesta dell'anticipazione, dell'acconto per stati d'avanzamento in corso d'opera e del saldo finale dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA), oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale" e dalle "Disposizioni attuative – parte specifica misura 323 B".

Art. 7

(Anticipazione aiuto)

Ai sensi dell'art. 1 comma 12 del Reg. 679 del 14/07/2011 l'importo degli anticipi è limitato al 50% dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% dell'importo anticipato."

Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione

autorizzati dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste dalla circolare n. 18 del 19 marzo 2009 emanata dall'AGEA, reperibile all'indirizzo internet:

<http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/1848215.PDF>.

La liquidazione dell'eventuale anticipo richiesto (o, comunque, del I stato di avanzamento lavori), è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- progetto esecutivo (munito di tutte le autorizzazioni ai sensi della normativa in materia), il cui quadro economico, e conseguentemente il computo metrico e gli ulteriori elaborati contabili, tengano conto di eventuali decurtazioni di assestamento e dei seguenti tagli operati in sede di istruttoria di ammissibilità: spese per attrezzature ed arredi. Pertanto, il quadro economico del progetto esecutivo dovrà avere una dotazione complessiva pari ad 297.766,20 IVA incl.

Ai sensi dell'art. 4.2 delle Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale si precisa che *“nel caso di comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2, dell'art. 56 del Reg. CE n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso ente, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto dall'organismo pagatore, con il quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato”*.

El Tenuto in conto, infine, delle recenti indicazioni forniteci dall'Assessorato competente in merito all'utilizzo dei p. 2 diversi Prezziari Regionali (Agricoltura e Lavori Pubblici), si determina che il contributo concesso con il presente atto è subordinato ad eventuali ed ulteriori chiarimenti che potranno essere disposti dal Servizio IV Regionale Leader a seguito di nostre opportune richieste.

155
21-10

Art. 8

(Stato d'avanzamento lavori)

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d'avanzamento in corso d'opera, e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese previste dal progetto approvato.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione prevista al punto 4.3 delle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale”, nonché dall'eventuale ed ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni attuative specifiche della misura 323 b.

L'acconto erogato a fronte dello stato d'avanzamento non può superare il 90% del contributo concesso, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata.

L'erogazione di stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal bando.

Art. 9

Modalità di pagamento

Bonifico. Il beneficiario deve produrre il bonifico o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario è tenuto a produrre il documento comprovante l'avvenuto pagamento, identificato dal numero di CRO. In ogni caso, per il riconoscimento delle spese disposte via home banking, il beneficiario deve fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le operazioni effettuate.

Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata se sufficientemente motivata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento (conto corrente dedicato) e la fotocopia dell'assegno emesso.

Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa a cui si riferisce il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale.

Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa a cui si riferisce il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Pagamento in contanti

Tale forma di pagamento, da effettuarsi solo in casi indispensabili, è ammessa solo laddove sia inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e comunque per importi non superiori a 200 €. Iva compresa, per singolo bene/servizio.

Il beneficiario dovrà custodire, ed esibire all'atto dei controlli, la fattura con allegato il relativo scontrino fiscale ed il libro giornale, vidimato a norma di legge, dal quale risulti la scrittura contabile relativa al pagamento.

Carta di credito e/o bancomat.

Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Art.10 (Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 3.4 delle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale", nonché la seguente documentazione: nonché dall'eventuale ed ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni attuative specifiche della misura 323 b.

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da parte della Ditta sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all'art. 4 per la realizzazione delle attività.

La domanda di pagamento su supporto cartaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica, dovrà essere inoltrata presso la sede del GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza, Via Lentinia n. 2 98022 Fiumedinisi P.zza V Reggimento Aosta 98028 Santa Teresa di Riva (ME) entro 10 giorni dalla data di rilascio informatico.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Art. 11 (Ammissibilità delle spese)

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc..). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili

qualora sostenute in un periodo superiore ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti in conformità al Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” e ss.mm.ii.. Inoltre per le operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

Art. 12 (Varianti)

Le varianti necessitano sempre di una preventiva autorizzazione da parte del GAL.

Le varianti potranno essere approvate sempreché:

- non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;
- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere.

In ogni caso con riferimento alle eventuali varianti in corso d'opera verrà applicato quanto previsto nelle “Disposizioni attuative procedurali – Misure ad investimento – Parte Generale – PSR 2007-2013”.

Una variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento. Pertanto maggiori oneri rispetto alla spesa stessa rimangono a carico della ditta (par.5.7 Disposizioni parte generale)

Se quanto non precisato si farà riferimento alle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi” del MIPAAF.

Art. 13 (Controlli, riduzioni e sanzioni)

L'Amministrazione e/o il GAL si riservano la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione degli interventi finanziati, anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

L'Amministrazione procederà, una volta realizzati gli interventi, ai controlli previsti dall'art. 29 del Reg. 65/2011 (Controlli ex post).

In caso di mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente all'irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 65/2011, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sulla GURI n. 303 del 31 dicembre 2009. Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare all'Azione, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel DDG n. 2763 del 16/12/2008 pubblicato sulla GURS n. 13 del 27/03/2009.

Art. 14 (Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando il GAL indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

LE DEIMITI
ZA S.c. r.l.
a Matrice
/INRSI (Me
387.0833

Art. 15
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente atto.

Luogo Santa Teresa di Riva 11/03/2013

Per accettazione

Il Beneficiario


Il Presidente del GAL

**PELORITANI, TERRE DEI MITI
E DELLA BELLEZZA S.c.a.r.l**

Sepe Legale Piazza Matrice snc
98022 FIUMEDINISI (ME)
P IVA 03063820835

DEI MI
S.c.a.r.l
urice snc
(ME)
335

REGIONE SICILIANA Comune di GALLODORO
DETERMINAZIONE SINDACALE AI SENSI DELLA L.R. 6.04.1996, N. 22
E DELLA L.R. 19.10.1997, N. 39

AREA FUNZ..PROP.TE	FIRMA DEL PROPONENTE
OGGETTO :	Nomina dell'arch. Sebastiano La Maestra Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs.vo 163/2006 recepito con L.R. 12/2011 e succ. mod. e integraz. del "Progetto di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi"
Cap. _____ ! ! Competenze ! ! Residui	Somma stanziataL. _____
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario :	Somma già impegnataL. _____
ATTESTA	Somma disponibileL. _____
come da prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____	Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera I della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48), sulla determinazione si esprime parere di cui al seguente prospetto :	
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____ INTERESSATO Data <u>31.05.12</u> IL RESPONSABILE _____	
Sotto il profilo della legittimità esprime parere :	
IL SEGRETARIO COMUNALE _____ <u>31.05.12</u> IL SEGRETARIO COMUNALE _____	
ATTESATO DI PUBBLICAZIONE : Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, per gg. 15 consecutivi . Data _____ IL MESSO COMUNALE _____	

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 1 DEL 31.05.12
 PROT. N. 2388 DEL 31 MAG 2012

Viste le Leggi Regionali n. 21/85, n. 10/93, n. 4/96, n. 22/96 e n. 39/97 ;
 Visti i Decreti Legislativi n. 157 e 158 del 17/03/1995 ;
 Visto lo Statuto Comunale ;
 Vista la Legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 ;
 Vista la L.R. n. 44/91 ed il Decreto Leg.vo n. 77/95

IL SINDACO

- **Considerato** che l'Amministrazione Comunale ha interesse a partecipare al Bando pubblicato nell'ambito del PSR Sicilia 2007/2013 mis. 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Azione A "Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico" Azione B "Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale", avanzando candidatura con l'intervento di "recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi";
- **Che** detto intervento è incluso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013;
- **Che** ai sensi del D. Leg.vo n. 163/2006 recepito con L.R. 12/2011 e succ. mod. e integraz. è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- **Visto** che attualmente Tecnico Comunale responsabile dell'UTC è l'arch. Sebastiano La Maestra che può essere nominato RUP;
- **Visto** l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

DETERMINA

per le suesposte premesse :

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs.vo n. 163/2006 recepito con L.R. 12/2011 e succ. mod. e integraz. per l'intervento di "recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi", l'**arch. Sebastiano La Maestra**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

IL SINDACO
(prof. Alfio Filippo Currenti)





COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina

Registro delib.

N. 75
12.09.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo relativo all'intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro – Pianure – Forza D'Agro' – interventi di ripristino , tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi – STRALCIO – PSR 2007 – 2013 Linea di intervento 3.2.3 Azione B.

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **dodici** del mese di **Settembre** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze del Comune , si è riunita la **Giunta Comunale** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **Antonino Pedale** nella sua qualità di **Vice Sindaco** e sono rispettivamente, presenti e assenti i signori :

COMPONENTI	INCARICO	P	A
PROF. FILIPPO ALFIO CURRENTI	SINDACO		X
SIGNOR ANTONINO PEDALE	ASSESSORE VICE SIND.	X	
DOTT.SSA GIOVANNA CACOPARDO	ASSESSORE	X	
SIGNOR GAETANO LUCA	ASSESSORE	X	
SIGNOR OTTAVIO PUZZOLO	ASSESSORE		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell'O.EE.LL.):

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Antonino Lo Monaco**

Il presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale , dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n. 48 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : **"Approvazione progetto esecutivo relativo all'intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro – Pianure – Forza d'Agro' – interventi di ripristino , tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi – STRALCIO – PSR 2007 – 2013 Linea di intervento 3.2.3 Azione B "**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Fattone proprio il contenuto formale e sostanziale;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi di legge dai responsabili dei servizi interessati ;

Visto l'art. 35, della Legge 142 / 90, per come recepito in Sicilia dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto **" Approvazione progetto esecutivo relativo all'intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro – Pianure – Forza D'Agro' – interventi di ripristino , tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi - STRALCIO – PSR 2007-2013 Linea di intervento 3.2.3 Azione B. "**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2°, della Legge Regionale n. 44 / 91 stante l'urgenza.

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE
IL SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO TECNICO

OGGETTO
approvazione progetto esecutivo relativo all'intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi - STRALCIO - PSR 2007-2013 Linea di intervento 3.2.3 Azione B -

Cap. _____ ? Competenze ? Residui	Somma stanziata (+) L.				
	Variazioni in aumento (+) L.				
	Variazioni in diminuzione (-) L.				
	Somme già impegnate (-) L.				
	Somma disponibile L.				

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 13 , della legge regionale 3 dicembre 1991 , n 44 , che testualmente recita
" Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto "

ATTESTA
Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____

Data _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Ai sensi dell'art 53 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 (come recepito con l'art. 1 , comma 1 , lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991 , n. 48 , per come modificato dall'art. 12 , comma 1° della legge regionale 23 12.2000 , n. 30 , che testualmente recita :

" Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata , del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile "

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere _FAVOREVOLE_		
	Data <u>12.03.2014</u> Il Responsabile _____		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere		
	Data _____ Il Responsabile _____		
Data della seduta	ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DI GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
<u>12.03.2014</u>	<u>1</u>	<u>12/03/14</u>	<u>[Signature]</u>

DELIBERAZIONE NUMERO
75

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Ufficio Tecnico, su incarico dell'Amministrazione Comunale, ha redatto il progetto definitivo riguardante l' "intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi – STRALCIO - PSR 2007-2013 Linea di intervento 3.2.3 Azione B -;
- Che con atto n. 1/3.2.3.B dell'11/03/2013 prot. 96 il GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza Società Consortile a r.l., con sede in Fiumedinisi Piazza Matrice, acquisito al n. 1125 del prot. del Comune in data 12/03/2013, ha concesso un contributo di € 297.766,20 a valere sul PSR 2007-2013, Linea di intervento 3.2.3 Azione B - a seguito di richiesta di questo Comune per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Che a seguito di celebrazione gara è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva all'Ing. Angelo Bevacqua, il quale ha reso il progetto che comporta una spesa complessiva di **€ 299.256,51** così ripartite:

A	Lavori	€ 211.028,40	€ 211.028,40
	Oneri sicurezza	€ 9.179,22	
	Costi manodopera	€ 71.426,35	
	soggetti a ribasso	€ 130.422,83	
B	Somme a disposizione		
	spese per garantire la visibilità delle opere realizzate	€ 2.500,00	
	Spese tecniche al netto del ribasso	€ 18.643,44	
	relazione geologica al netto del ribasso	€ 4.229,99	
	indagini e prove al netto del ribasso	€ 1.499,99	
	RUP	€ 1.055,14	
	IVA per lavori e spese tecniche + oneri	€ 53.168,75	
	totale somme a disposizione	€ 81.097,31	€ 81.097,31
C	economie di gara		€ 7.130,80
		TOTALE PROGETTO	€ 299.256,51

DATO ATTO che il progetto è incluso del Programma triennale delle OO.PP. 2014-2016;

Visto il parere tecnico dell'11/09/2014;

Visto il verbale di validazione del progetto redatto in data 11/09/2014;

Visto il provv. di autorizzazione ai sensi dell'art. 17 L. 64/74 DM 14/01/2008 n. 102530 dell'11/06/2014 del Genio Civile di Messina;

Visto il parere sanitario ASP Messina distretto di Taormina prot. 46/14 T del 29/01/2014, a condizioni;

Visto il parere Soprintendenza di Messina prot. 5114/VII – 4937-14U del 18/08/2014, a condizioni;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 156 dell'11/09/2014 con la quale viene approvato in linea tecnica il progetto in argomento;

RITENUTO che il progetto merita di approvazione amministrativa;

Vista la LR 12/2011 e L. 106/2011;
 Visto il D.Leg.vo 163 come recepito dalla LR 12/2011;
 Visto il Regolamento DPR 207/2011;
 Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le suesposte premesse:

- 1) Approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi – STRALCIO -PSR 2007-2013 Linea di intervento 3.2.3 Azione B – che comporta una spesa complessiva di € 299.256,51, di cui € 211.028,40, € 81.097,31 per somme a disposizione dell'amm.ne ed € 7.130,80 per economie con il seguente quadro economico:

A	Lavori	€ 211.028,40	€ 211.028,40
	Oneri sicurezza	€ 9.179,22	
	Costi manodopera	€ 71.426,35	
	soggetti a ribasso	€ 130.422,83	
B	Somme a disposizione		
	spese per garantire la visibilità delle opere realizzate	€ 2.500,00	
	Spese tecniche al netto del ribasso	€ 18.643,44	
	relazione geologica al netto del ribasso	€ 4.229,99	
	indagini e prove al netto del ribasso	€ 1.499,99	
	RUP	€ 1.055,14	
	IVA per lavori e spese tecniche + oneri	€ 53.168,75	
	totale somme a disposizione	€ 81.097,31	€ 81.097,31
C	economie di gara		€ 7.130,80
		TOTALE PROGETTO	€ 299.256,51

- 2) dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento resta a carico del contributo di €297.766,20 a valere sul PSR 2007-2013, Linea di intervento 3.2.3 Azione B, concesso dal GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza Società Consortile a r.l.;
- 3) trasmettere al RUP la presente per gli atti consequenziali;
- 4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ex art. 12, 2° comma, della Legge Regionale 3/12/1991, n° 44 stante l'urgenza dovuta al rispetto dei tempi di convenzione;

Letto e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F. to Luca Gaetano

IL VICE SINDACO

F.to Sig. Antonino Pedale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 , comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. n. 48 / 1991.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li _____

Li **4.10.2014** R.P. N. _____

La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale
Dal 18.09.2014 al 3.10.2014

IL MESSO

F.to Sig. Ardizzone Mario

Copia conforme, per _____

Visto: IL SINDACO _____ IL SEGRETARIO COMUNALE _____



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3 Dicembre 1991, n. 44 :

è stata affissa all'albo **dal 18.09.2014**
 sarà per manervi per giorni 15 consecutivi (art.11,comma1)

con lettera n. _____ del _____
è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4)

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonino Lo Monaco**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a) ai sensi dell'art. 12. comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- b) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (*) della L.R. 44 1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge
- c) ai sensi dell'art. 15. comma 6. della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- e) in quanto , a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3. della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*). della medesima legge

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*) Cancellare ciò che non interessa

Li _____

L'ADDETTO

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: **IL SINDACO**

La presente deliberazione è stata trasmessa , per l'esecuzione All'ufficio _____

li _____

In esecuzione della presente deliberazione , sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di €.

Li _____ **IL RAGIONIERE**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Comune di GALLODORO (ME)

N. 477 Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO

COMMITTENTE: Comune di GALLODORO (ME)



OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DEL PERCORSO NATURALISTICO VECCHIA TRAZZERA GALLODORO – PIANURE – FORZA D'AGRO' – INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DI INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO E DI ELEMENTI CULTURALI DELLA TRADIZIONE AGRARIA DEI LUOGHI – STRALCIO AZIONE " B " CUP G51B14000330006 – CIG 5958895BB4.

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno otto (8) del mese di Giugno in Gallodoro (ME) presso la sede del Comune innanzi a me Dott. Antonino Lo Monaco nella qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 89, del T.U. 03. 03. 1934, n. 383, della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 97, dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, approvato con Legge Regionale 15. 03. 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso

SONO PRESENTI

Da una parte: il Sig. Arch. Sebastiano La Maestra nato ad Acireale il 07. 03. 1962 domiciliato in Gallodoro il quale interviene alla stipula del presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Ente appaltante, Comune di Gallodoro con sede in Gallodoro Piazza S. Maria, n. 1 C. F. 87000430832 - P. IVA n. 00465190833 di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE,

Dall'altra: il Sig. Soraci Mauro nato a Messina il 01 / 01 / 1981 e residente in Letojanni (ME) Via Vittorio Emanuele, n. 142 - il quale interviene alla stipula del presente atto in qualità di Amministratore Unico della Ditta denominata TIESSE COSTRUZIONI – Società Cooperativa con sede in Letojanni Via Vittorio Emanuele, n. 142 - Partita IVA n. 04893870875 di seguito nel presente atto denominato semplicemente APPALTATORE.

Detti comparenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo.

PREMESSO

Che, con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 12. 09. 2014 è stato approvato il progetto **ESECUTIVO** di cui al titolo, redatto dall'ufficio tecnico comunale, conformemente all'incarico ricevuto il cui importo totale ammonta ad €.299.256,51 di cui €.211.028,40 per lavori, €.81.097,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette a ribasso, pari ad €.127.174,21 ed in somme relative agli oneri di sicurezza pari ad €. 9.179,22 e somme per la manodopera pari ad €. 74.674,97 (non soggette a ribasso).

Che, con Determina del Responsabile del Servizio n. 182 dell'11. 10. 2014 è stata scelta quale modalità di gara per l'appalto dei lavori in oggetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Decreto Legislativo 163 / 2006 e s. m. i. e contestualmente approvata la lettera di invito.

Che, a tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è stato pubblicato avviso all'albo pretorio " *on line* " del Comune e sul profilo del committente, al fine di espletare indagine di mercato per la predisposizione di un elenco di imprese, tra le quali individuare un minimo di cinque operatori economici da invitare a presentare offerte alla negoziazione.

Che, all'esito della procedura di selezione, avvenuta per sorteggio, con Determina del Responsabile del Servizio n. 224 del 27. 11. 2014 sono stati individuati i 5 soggetti da invitare alla gara ;

che, con Verbale di Gara della 4^a seduta in data 27 del mese di Febbraio 2015 è risultata aggiudicataria provvisoria l' Impresa **TIESSE COSTRUZIONI - Società Cooperativa** con il punteggio totale di **94,121** punti costituito dalla somma dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica, offerta tempo e offerta economica, espressa dal ribasso del **14,121 %** sul prezzo a base di gara pari ad **€. 127.174,21 ;**

Che, l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto è pari ad **€. 109.215,94** al quale vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad **€. 9.179,22** e gli oneri relativi al costo della manodopera pari ad **€. 74.674,97 (non soggetti a ribasso)** e quindi per un importo complessivo dell'appalto pari ad **€. 193.070,13 ;**

Che il Verbale di Gara è stata pubblicato All'Albo Pretorio "on line" del Comune e che, nei termini di pubblicazione, non sono pervenuti ricorsi e / o opposizioni, in guisa che, l'aggiudicazione è divenuta definitiva.

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi.

Che, è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, confermata da comunicazione della Prefettura di Messina, circa la inesistenza, alla data odierna, nei confronti dell'Amministratore Unico dell'Impresa **TIESSE COSTRUZIONI – Società Cooperativa** di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stato acquisito dall'Ente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per stipula contratto di appalto che, è risultato regolare alla data di stipula del presente ;

TUTTO CIO PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto del Contratto

L'ENTE, come sopra rappresentato, concede **all'APPALTATORE**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui al titolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.

Art. 2

Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE "

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Art. 3

Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2, anche i seguenti documenti che si allegano :

- a) Il Verbale di Gara;
- b) La Polizza Fideiussoria;
- c) L'Elenco Prezzi;

Fanno altresì parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati, le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché tutti gli esecutivi di progetto.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, con riguardo alla parte di lavoro "a corpo" (ove prevista). È altresì estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 5, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Art. 4

Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad **€. 193.070,13** (dicasi *centonovantatremilazerosestanta/13euro*) al netto del ribasso del **14,121%** offerto in sede di gara, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad **€. 9.179,22** e costo della manodopera pari ad **€. 74.674,97** non soggetti al ribasso d'asta. Il contratto è stipulato "a misura" i prezzi unitari (offerti o previsti in elenco) costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 5

Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora l'ENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti (e successive modifiche ed integrazioni) le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo "a corpo" mediante il concordamento di eventuali nuovi prezzi. In questo caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 163 del Regolamento n. 207 / 2010.

Art. 6

Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'**Appaltatore** ha prestato apposita garanzia fideiussoria (*cauzione definitiva*) mediante Polizza Fideiussoria n. 1027401866 in data 12. 03. 2015 emessa dalla Compagnia **HDI ASSICURAZIONI S. p. A.** Agenzia di Paternò (CT) – Codice Agenzia 1027 / 9DO - per l'importo di €

11.930,00 (dicasi *undicimilanovecentotrenta / 00 euro*) pari al **10,00 %** dell'importo del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, del Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 7
Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 129, del Codice dei Contratti a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'ENTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; questo per la somma stabilita nel bando di gara.

La polizza deve inoltre assicurare l'ENTE contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Il massimale per tale assicurazione è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

L'Appaltatore trasmette all'ENTE copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Per il resto si richiama l'art. 125 del Regolamento 207/2010.

Art. 8
Invariabilità dei prezzi - Prezzo chiuso

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 9
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, è fissato in giorni **150** naturali successivi e continui decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dell' **1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione dei lavori, saranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Art. 10
Programma dei lavori

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il relativo crono programma di progetto.

Art. 11
Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 158 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che l'hanno determinata. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del Capitolato Speciale. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle

stabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale saranno considerate illegittime dalla
norma dell'art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il riconoscimento dei danni prod

Art. 12

Oneri a carico dell'Appaltatore

Gli oneri a carico dell'**Appaltatore** sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Sp allegato, in corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche.

Art. 13

Premio di accelerazione

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione

Art. 14

Contabilizzazione dei lavori

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate al Capo 17 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15

Pagamenti in acconto ed a saldo

In conformità a quanto disposto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto e dagli artt.141 e 143 del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) all'**Appaltatore** saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 27.000,00 (Euro Ventisettemila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.4 dello stesso Regolamento. Tale importo minimo, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

La contabilità dei lavori viene effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula $[SAL * (1-IS) * R]$ (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto).

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria e previa attestazione da parte dell'Appaltatore del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione dell'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 16

Termini di collaudo

A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dall'ENTE, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 6 (sei) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti a (stesso Ente od altra amministrazione).

Nel caso sia prevista la certificazione di "regolare esecuzione", la stessa sarà emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumerà



carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo si riterrà tacitamente approvato.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'ENTE prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale. Si richiama l'art. 159 del Regolamento.

Art. 17

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell'ENTE, e nel rispetto dell'art. 170 del Regolamento 207/2010 i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di appalto e dal Regolamento. In ogni caso l'ENTE non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 18

Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/90 e dall'art. 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, l'ENTE potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 19

Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione scritta del Direttore dei lavori e, ove costituito, dall'Organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla superiore proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione insorta fino a tale momento. La procedura di accordo bonario potrà avere luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l'importo fissato dalla Legge. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Si richiamano sull'argomento l'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163 / 2006.

Art. 20

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore **Sig. Soraci Mauro** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. All'uopo ha presentato apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa a lavori pubblici / servizi o forniture, ex art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136, indicando :

- a) il conto corrente bancario dedicato all'appalto in oggetto;
- b) l'Istituto bancario c / o il quale è intrattenuto ;
- c) i soggetti delegati ad operare sullo stesso.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 21

Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'**Appaltatore**.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163 / 06. Atto redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, il quale consta di n. 7 pagine a video, da me letto alle parti, le quali, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse stesse affermato di conoscerne il contenuto, da me espressamente interpellate, hanno dichiarato essere il tutto conforme allo loro volontà ed approvandolo, insieme con me e alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, di cui si attesta la validità e conformità dei certificati di firma al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82 / 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Per l'ENTE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – F.to Arch. Sebastiano La Maestra- firma acquisita digitalmente ;

L'**Appaltatore** F.to Sig. Soraci Mauro – firma acquisita mediante scanner ;

Il **Segretario Comunale** F.to Dott. Antonino Lo Monaco – firma acquisita digitalmente .

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA

IL 10/06/2015 - SERIE 1^a - NUMERO 16 -

ESATTO € 200,00

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonino Lo Monaco)



Luca F...

7 FEB. 2015

COMUNE DI GALLODORO

(Prov. di Messina)



Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Leg.vo 163/2006 per l'affidamento dei lavori di "recupero del percorso naturalistico vecchia trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi - STRALCIO Azione B".

CUP: G51B14000330006 - CIG: 5958895BB4

VERBALE DI GARA 4° SEDUTA

Il giorno 27 del mese di febbraio 2015 alle ore 12,00, presso i locali dell'UTC del Comune di Gallodoro (ME), in prosecuzione delle operazioni di gara, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto così composta:

1. dott. Antonino Lo Monaco, Presidente;
2. avv. Gaetana Li Vigni, componente esperto in materie giuridiche;
3. arch. Giuseppe Cimino, componente esperto con specifica competenza in relazione all'oggetto del contratto;

il Presidente, dichiara aperta la seduta in sede pubblica constatando che sono presenti i seguenti rappresentanti delle Ditte concorrenti muniti di regolare delega:

- 1) il sig. Longo Andrea in rappresentanza della Ditta Impresa edile Gianluca Longo;
- 2) il sig. Guttuso Antonio, in rappresentanza della Ditta Tiesse Costruzioni s.r.l.;

Il Presidente, preliminarmente, dà lettura delle risultanze della seduta riservata, disponendo l'apertura delle Buste contenenti l'offerta Tempo per ordine di graduatoria provvisoria leggendo a voce alta il tempo offerto espresso in giorni di lavorazione che risultano come da seguente tabella:

Progressivo	Denominazione	Tempo OFFERTO (giorni)
4	Impresa Edile Gianluca Longo	150
3	Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop.	150
2	F.lli Destro s.r.l.	150
1	Nuova Tecnopolis s.r.l.	200

IL Presidente ricordando che per l'offerta tempo il bando prevedeva un punteggio massimo pari a 30 e che la formula utilizzata nel calcolo del punteggio è: $P = \text{peso} * [(T_{\text{max}} - T_i) / (T_{\text{max}} - T_{\text{min}})]$, passa all'attribuzione dei punteggi corrispondenti alle offerte presentate dalle Ditte:

Progressivo	Denominazione	Punti
4	Impresa Edile Gianluca Longo	30,000
3	Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop.	30,000
2	F.lli Destro s.r.l.	30,000
1	Nuova Tecnopolis s.r.l.	20,000

Si passa ora all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica espressa in percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara, risultando che:

3 - Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop. offre il	12,1942%
4 - Impresa Edile Gianluca Longo offre il	17,2714%
2 - F.lli Destro s.r.l. offre il	16,2012%
1 - Nuova Tecnopolis s.r.l. offre il	6,9211%

Il Presidente ricordando che il bando prevede l'utilizzazione della seguente formula per il calcolo del punteggio: $P = \text{peso} * R_i / R_{\text{max}}$, dove peso = 20, procede all'attribuzione dei punteggi per il parametro offerta economica:

Progressivo	Denominazione	Punti
4	Impresa Edile Gianluca Longo	20,000
3	Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop.	14,121
2	F.lli Destro s.r.l.	18,761
1	Nuova Tecnopolis s.r.l.	8,015

Avendo concluso la fase di attribuzione dei punteggi per i singoli parametri si passa alla

compilazione della graduatoria finale che così risulta:

Denominazione	Offerta Tecnica	Offerta Tempo	Offerta Economica	Punteggio totale
3 - Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop.	50,000	30,00	14,121	94,121
4 - Impresa Edile Gianluca Longo	33,810	30,00	20,000	83,810
2 - F.lli Destro s.r.l.	10,290	30,00	18,761	59,051
1 - Nuova Tecnopolis s.r.l.	0,000	20,00	8,015	28,015

A questo punto il Presidente fa constatare che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella della Ditta Tiesse Costruzioni soc. coop., PIVA 04893870875, con sede in via V. Emanuele n. 142, 98037 Letojanni (ME). Constatato che l'offerta non è da considerarsi anomala pertanto la Commissione dichiara la Tiesse Costruzioni soc. coop., aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata, per il prezzo al netto del ribasso di € 195.520,52 comprensivi di € 9179,22 per oneri di sicurezza e di € 74674,97 per manodopera non soggetti a ribasso con tutti gli oneri dell'offerta tecnica che faranno parte integrante del contratto.


Alle ore 12,50 il Presidente dichiara tolta la seduta e concluse le operazioni di gara.

Viene letto e sottoscritto il presente verbale composto da 3 pagine.

COMPONENTE: avv. Gaetana LI VIGNI

COMPONENTE: arch. Giuseppe CIMINO

IL PRESIDENTE: dott. Antonino LO MONACO



E.V.: b) Offerta Tempo (PESO = 30)

Numero offerte lista iniziale: 4

$T_{max}(gg) = 300$; $T_{min}(gg) = 150$

Numero offerte da valutare (entro T_{min} e T_{max}): 4

La formula utilizzata nel calcolo del punteggio è: $P = peso * [(T_{max} - T_i) / (T_{max} - T_{min})]$

Tabella punteggi corrispondente:

Progressivo	Denominazione	Punti
4	Impresa Edile Gianluca Longo	30,000
3	Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop.	30,000
2	F.Ili Destro s.r.l.	30,000
1	Nuova Tecnopolis s.r.l.	20,000

E.V.: a) Offerta economica (PESO = 20)

Numero offerte lista iniziale: 4

La formula utilizzata nel calcolo del punteggio è: $P = peso * R_i / R_{max}$

$R_{max} = 17,271$

Tabella punteggi corrispondente:

Progressivo	Denominazione	Punti
4	Impresa Edile Gianluca Longo	20,000
3	Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop.	14,121
2	F.Ili Destro s.r.l.	18,761
1	Nuova Tecnopolis s.r.l.	8,015

Gaetano...
...
...

La graduatoria della seconda analisi, tenuto conto di eventuali esclusioni per offerte fuori intervallo, risulta:

Denominazione	Punti
4 - Impresa Edile Gianluca Longo	50,000
2 - F.lli Destro s.r.l.	48,761
3 - Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop.	44,121
1 - Nuova Tecnopolis s.r.l.	28,015

GRADUATORIA FINALE:

Denominazione	Punti I analisi	Punti II analisi	Punteggio totale
3 - Impresa Tiesse Costruzioni soc. coop.	50,000	44,121	94,121
4 - Impresa Edile Gianluca Longo	33,810	50,000	83,810
2 - F.lli Destro s.r.l.	10,290	48,761	59,051
1 - Nuova Tecnopolis s.r.l.	0,000	28,015	28,015

Gianluca Longo
F.lli Destro
Tiesse

HDI
Assicurazioni

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10
00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4216 3500 - Capitale
Sociale € 96.000.000,00 - C.F. e P. IVA 04245061004 - Iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 712252 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 7571252 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19576 out/8/93
(G.U. 14/5/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al
n. 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo
Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



1027401886



Impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato n° 19853 del 22/07/1994
Pubblicato sulla G.U. n° 186 del 10/08/1994 in regola con il disposto della L. 348 del 10/06/1982.

Polizza Fidejussoria ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e SS.MM.II

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123
e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo:

la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema Tipo.

Polizza n	Rilasciata da (direzione, agenzia, ecc.)
1027401886	Agenzia 1027 / 9DO

Contraente (Obbligato principale)	C.F. / P.I.
TIESSE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	04893870875 / 04893870875

Sede	Via / P.zza	C.A.P.	Prov.
LETOJANNI	VIA VITTORIO EMANUELE 142	98037	ME

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI GALLODORO	PIAZZA S.MARIA 1 - 98030 - GALLODORO (ME)

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
Vedi allegato AG	GALLODORO (ME)

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato
€ 195.520,52	12.19 %

Somma garantita	% costo opera
€ 11.930,00	Euro Undicimilanovecentotrenta/00

Data inizio polizza fidejussoria	Data cessazione polizza fidejussoria
13/03/2015	13/03/2016

Premio	Premio imponibile	Diritti	Imposte	Totale
Alla Firma	115,55	0,00	14,45	130,00
Di proroga	0,00		0,00	0,00

TIESSE COSTRUZIONI
Soc. Coop.

Via Vittorio Emanuele 142
98037 LETOJANNI (Me)
P.IVA • C.F.: 04893870875

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

Polizza emessa in quattro esemplari in: PATERNO' (CT)

il 12/03/2015

DI

Assicurazioni

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10
 00187 Roma (I) Telefono: +39 06 421 031 - Telex: +39 06 4210 3500 - Capitale
 Sociale: € 56.000.000,00 - C.F. e P. IVA: 04349061004 - Iscrizione al Registro
 delle Imprese di Roma n. 112202 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 75717292 - Immissione
 autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 del 05/5/93
 (G.U. 146/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al
 n. 1 00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo
 Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



1027401886

Legato n. 1 a Polizza n. 1027401886 Ag. n. 1027 9DO

Contraente:

TIESSE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA

(Denominazione/cognome - nome)

VIA VITTORIO EMANUELE 142 - 98037 LETOJANNI(ME)

(Sede/indirizzo)

04893870875 / 04893870875

(Codice fiscale/partita IVA)

Beneficiario:

COMUNE DI GALLODORO

(Denominazione)

PIAZZA S.MARIA 1 - 98030 - GALLODORO (ME)

(Sede/indirizzo)

La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e SS.MM.II e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.123 e delle condizioni integrative previste all'art.113 del D.Lgs n. 163/2006 e SS.MM.II.

In particolare si precisa che:

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 3 D.Lgs. n.163/2006 e SS.MM.II.

La polizza resterà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

FERMO IL RESTO

TIESSE COSTRUZIONI

IL CONTRAENTE

Via Vittorio Emanuele 142

98037 LETOJANNI (Me)

P.IVA e C.F.: 04893870875

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

Polizza emessa in quattro esemplari in PATERNO' (CT)

il 12/03/2015

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità
 L'Agente

HDI
Assicurazioni

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10
00187 Roma (R) Telefono +39 06 421 331 - Telefax +39 06 4210 3500 - Capitale
Sociale € 86.000.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 712292 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 75717262 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93
(G.U. n. 44/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al
n. 1.0022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo
Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



Allegato AG
ALLEGATO GENERICO



1027401886

alla Polizza n.

1027401886

Agenzia

Ufficio di Rappresentanza

Codice Unità di Vendita

PATERNO' - 1027

1027

Contraente

TIESSE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA

Beneficiario

COMUNE DI GALLODORO

Causale Garanzia/Descrizione Lavori:

LAVORI DI RECUPERO DEL PERCORSO NATURALISTICO VECCHIA TRAZZERA GALLODORO - PIANURE - FORZA
D'AGRO', INTERVENTI DI RIPRISTINO, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DI INTERESSE
PAESAGGISTICO E NATURALISTICO DI ELEMENTI CULTURALI DELLA TRADIZIONE AGRARIA DEI LUOGHI - STRALCIO
AZIONE B

*Il presente allegato fa parte integrante della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre
condizioni di assicurazione.*

Fatto in quattro esemplari in:	il:	Allegato	Modello	Edizione
PATERNO' (CT)	12/03/2015		D1004	11/2011

TIESSE COSTRUZIONI
Soc. Coop.

Via Villano Emanuele, 147
98037 LETOJANNI (Me)
P.IVA e C.F.: 04893870875

HDI [redacted] S.p.A.

Comune di Gallodoro
Provincia di Messina



pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di recupero del percorso naturalistico Vecchia trazzera Gallodoro - Pianure -Forza d'Agrò - Interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi. Misura 3.2.3 - Azione B

COMMITTENTE: Comune di Gallodoro

Gallodoro, 20 GEN 2014

IL TECNICO
Ing Angelo Bevacqua



Ord.
FFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità
di
misura
PREZZO
UNITARIO

02	<p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.</p> <p>euro (sei/33)</p>	al m ³	6,53
05.02	<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.</p> <p>euro (dodici/60)</p>	al m ³	12,60
11	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scariolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>euro (centonovantauno/20)</p>	al m ³	191,20
04.01	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte, per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.</p> <p>euro (zero/54)</p>		0,54
3	<p>Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, posti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³ vuoto per pieno</p> <p>euro (cinque/60)</p>	al m ³	5,60
	<p>Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.</p> <p>euro (centonovantanove/40)</p>	al m ³	199,40
02	<p>Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.</p>		

Ord UFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quattrocentocinque/20)	al m ³	405,20
01.02	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la provincia di ME		
	euro (ventisei/10)	al m ²	16,10
01.01	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da cava		
	euro (cinquanta/20)	al m ³	50,20
01.02	idem c.s. in fondazione lavori edili con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni		
	euro (trentaotto/00)	al m ³	38,00
02.01	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m ³ . L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm		
	euro (ventiotto/00)	al m ²	28,00
01.02	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15		
	euro (centoventiquattro/00)	al m ³	124,00
01.06	idem c.s. in fondazione lavori edili con C 20/25		
	euro (centoquarantadue/30)	al m ³	142,30
03.01	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 25/30		
	euro (centocinquantacinque/60)	al m ³	155,60
01.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate		
	euro (uno/64)	al kg	1,64
03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.		
	euro (diciannove/70)	al m ²	19,70
04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).		
	euro (due/04)	al kg	2,04
	Ri vestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.		
	euro (cinquanta/70)	al m ²	50,70
	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso		

Ord. FFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNIARIO
	<p>finita a perfetta regola d'arte, collocato all'interno degli edifici euro (diciassette/80)</p>	al m ²	17,80
	<p>Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiaccia, compreso il livellamento del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm, la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, dello spessore di 2,7 cm euro (settantacinque/90)</p>	al m ²	75,90
	<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1^a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm³, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9+10 mm euro (cinquantanove/20)</p>	al m ²	59,20
	<p>Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (ventisei/70)</p>	al m ²	26,70
	<p>Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, per elementi di formato 30x20 cm euro (ottantadue/10)</p>	al m	82,10
	<p>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma caricò di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, classe C 250 (carico di rottura 250 kN) euro (due/71)</p>	al kg	2,71
	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile, ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo, lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di misurazione: 0,9 m². Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) - Sezione 70 mm. euro (quattrocentottantacinque/00)</p>	al m ²	485,00
	<p>Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno, in douglas euro (duecentotrentaquattro/60)</p>	al m ²	224,60
	<p>Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquantauno/90)</p>	al m ²	251,90
	<p>Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.Lgs. 192/05 all'art. 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate</p>		

Crd
UFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Agenzia Entrate
00017805 00002D4F
00024384 18/05/2015 06:44:53
4578-00086 DIC2055AB39684
IDENTIFICATIVO : 01140025705



PREZZO UNITARIO

	necessario basso emissivo stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto alla regola d'arte. Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmissione euro (cinquantacinque/10)	al m ²	55,10
01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestrato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (venti/10)	al m ²	20,10
05	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/60)	al m ²	17,60
02	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlatto di Sicilia e simili euro (novantaotto/60)	al m ²	98,60
02	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlatto di Sicilia e simili euro (centotrenta/40)	al m ²	130,40
01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (cinque/48)	al m ²	5,48
05.01	Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m ² , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 + 5000 N/m ² a seconda dello spessore di mm 30 + 60; conduttività termica λ dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3 euro (venti/50)	al m ²	20,50
01.01	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisoriale ed ogni altro onere ed accessorio. con tegole curve a doppio strato tipo Messina euro (trentanove/90)	al m ²	39,90
11.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m ² , con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco idoneo da compensarsi a parte. con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm euro (diciassette/70)	al m	17,70
	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. euro (ventidue/30)	al m ³	22,30
02.02	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² euro (ventiotto/30)	cad.	28,30
04.02	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado di protezione minimo IP44, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento		

Ord UFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	anti-UV, montato entro contenitore da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² euro (quarantadue/40)	cad.	42,40
01.02	Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente, conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per collegamento fino alla cassetta di derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² euro (dodici/50)	cad.	12,50
06	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio. euro (quattro/10)	cad.	4,10
07	Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in materiale termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare su scatola da incasso esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere euro (cinque/68)	cad.	5,68
10.02	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25, grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile, placca IP55 con membrana anti-UV e copri foro. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² euro (quarantauno/70)	cad.	41,70
12.01	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente. fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² euro (quarantasei/30)	cad.	46,30
45 4.01.02	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 8 moduli DIN euro (quarantauno/60)	cad.	41,60
6 4.04.01	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. IP+N In da 6 a 32 A euro (quarantasette/20)	cad.	47,00
7 4.06.01	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. IP+N In da 6 a 32 A euro (ottantasette/30)	cad.	87,30
8 0.01.01	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W euro (quarantaotto/00)	cad.	48,00
9 0.01.02	idem c.s. ... lampada FLC 2x18 W euro (sessantasette/00)	cad.	67,00
10 0.02.06	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliesteri, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 2x58 W		

Ord FFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità ci misura	PREZZO UNITARIO
	euro (novantauno/00)	ca.l.	61,00
01	Fornitura e collocazione di bandella in acciaio zincato a caldo di sez. 30x3 mm CEI 7-6 per organi di captazione e calate, compresi l'esecuzione dei giunti, la eventuale esecuzione di squadrette, l'ancoraggio con cavallotti o chiodi sparati elettropneumaticamente, le crociate di collegamento ai ferri di armatura delle strutture in c.a. funzionanti come conduttori, le opere provvisorie di servizio per interventi fino a 3,50 m di altezza, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (diciotto/70)	al m.	18,70
04.01	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duecentocinquantanove/20)	cad.	259,20
05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trecentoquattordici/50)	cad.	314,50
08	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centodiciotto/90)	cad.	118,90
09	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. euro (centosettantasci/20)	cad.	176,20
010	Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidè per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare stabilità al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino con comando agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore termoscopico antisottature con predeterminazione della temperatura di uscita dell'acqua con tolleranza di - 1°C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a telefono con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione 400x800x500 mm, il tutto compreso gli allacciamenti ai punti idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (milenovecentotrentanove/00)	cad.	1'939,00
01.02	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm euro (sessantatre/80)	cad.	63,80
04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. euro (ventitre/40)	cad.	23,40
08.02	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x14,4 mm euro (sette/54)	al m.	7,54
08.04	idem c.s. ... diametro DN 32x23,2 mm euro (dodici/40)	al m.	12,40
11.02	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata euro (trentatre/40)	al m.	33,40
13.02	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di minuteria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm euro (ventiquattro/30)	al m.	24,30
14.07	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti		

num Ord ARTICOLA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (venti/30)	al m	20,30
64 04.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	118,30
65 01.03.01	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con la voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transitto incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm	cad	123,30
66 06.03.1	Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, completo di armille, fissato a muro con malta cementizia, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro 33 mm	cad.	35,60
67 07.05	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ?? a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.	cad.	45,20
68 07.06	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm ² (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.	al m	6,16
69 5.01	Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma EN 13438 il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con opzione rigida flessibile (R.F): - capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e gradiente i=1 = 1,30 l/(m*s); - capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e gradiente i=1 = 1,10 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali: - resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; - resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; - allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% - permeabilità normale al piano (EN 11058) = 80 l/(s*m ²) o 80 mm/s; - resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,00 kN. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sommonti per sovrapposizioni. - Per m ² di superficie coperta	al m ²	8,66
70 09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore		1,74
71 21	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego	al m ²	14,90
72 22	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	al m ²	5,86
73 23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² di proiezione orizzontale.	al m ²	14,60
74 01	Muratura ordinaria in pietra maciata con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, entro o fuori opera di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarico, e la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di infissi, ed ogni altro onere e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	al m ³	319,80
77 07	Formazione di cordoli, ancorati perifericamente, per sigillature esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC4, con classe di consistenza S4 con l'aggiunta di additivo antiritiro, compresi la demolizione della muratura in tufo, in opera, anche per la formazione delle eventuali necessarie nicchie passanti per ancoraggi a coda di rondine, con spessore di 10 cm, e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul		

Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
 MARCA DA BOLLO
 SEDTCT/100



Num.Cod
 TARIFA

DESCRIZIONE DELL'ART.

PREZZO
 UNITARIO

	trasporto a rifiuto euro (millequaranta/00)		1'040,00
76 02.08 12	Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1 XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. escluso il trasporto a rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275 euro (cinquecentododici/70)	al m ³	512,70
77 05.03	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi. euro (milletrecentoottantasette/00)	al m ³	1'387,00
78 05.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. euro (novacentoottanta/20)	al m ³	980,20
79 05.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m ² di superficie effettiva. euro (ventidue/50)	al m ²	22,50
80 05.18	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni m ² di superficie effettiva. euro (ventinove/60)	al m ²	29,60
81 05.19	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di impiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.- Per ogni m ² di superficie effettiva. euro (diciassette/10)	al m ²	17,10
82 05.20.01	Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole curve a doppio strato tipo Messina euro (venticinque/30)	al m ²	25,30
83 8.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di infisso euro (centoventiquattro/80)	al m ²	124,80
84 8.02	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/50)	al m ²	37,50
85 2	Decespugliamento, pulitura e diciocciamento compreso lo spietramento preliminare con ruspeggio per l'asportazione del materiale ed il livellamento del terreno, rendendo l'area perfettamente sgombra. Compresa la rimozione del materiale ed il trasporto a pubblica discarica. euro (cinque/42)	mq	5,42
86 3	Liberazione totale delle pareti murarie e rocciose di tutta la vegetazione infestante, costituita sia da erbe che da arbusti od eventuali alberi, eseguita con prodotti diserbanti chimici ed eventuali estirpazioni meccaniche (decespugliatore) e/o a mano, compreso l'allontanamento ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero, il tutto misurato a metro quadrato in proiezione verticale di superficie trattata. euro (dieci/68)	mq	10,68
87 4	Idrofobizzazione di tutta la superficie in materiale lapideo, mediante stesura di almeno tre mani di miscela costituita da prodotti organo-silossani-oligo-polimeri (metil-etosso-silossani-oligopolimeri) compatibili con gli esteri dell'acido silico usati per il consolidamento corticale, con caratteristiche di elevato potere di penetrazione, resistenza agli agenti atmosferici, sufficiente resistenza agli alcali assenza di eventuali effetti collaterali, quali la produzione di sostanze dannose (sali idrosolubili), non devono ridurre la diffusione del vapore oltre il 10%, trasparenza ed inalterabilità del colore e acqua ragia nelle proporzioni del 10% in volume di organo-silossani-oligo-polimeri ed il rimanente 90% di acqua raggia, da eseguirsi dopo le operazioni di pulizia, consolidamento corticale, stuccatura, consolidamento con resina epossidica, ripresa per forma delle parti mancanti e a superfici perfettamente sanate e sub strato umido ma non saturo di acqua, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso i ponteggi. euro (venti/06)	mq	20,06
88 5	Restauro e consolidamento di superfici lapidee e paramento murario, comprendente la scansificazione dei giunti e l'eliminazione delle parti in cemento, la pulizia delle superfici mediante spazzola di saggina ed acqua fredda a bassa pressione, inserimento di idonei		

Num. Ord.
ARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Unità
di
misura
P R I Z Z O
UNIARIO

	rincoccatura dove necessario mediante pietrame, la stiliatura de giunti con malta confezioanta esclusivamente con inerte simile a quello originario per dimensione e cronìa (definito dal D.L. previa campionatura) e calce, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quantaltro necessario euro (quarantanove/64)	m ²	49,64
89 06	Pulitura delle superfici lapidee, eseguita con acqua deionizzata atomizzata e spazzolatura, compreso l'eventuale rimozione di patine con preliminare ammorbidimento, tramite idonei preparati ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (ottantacinque/60)	m ²	85,60
90 07	Fornitura e posa di intonaco biologico per esterni tipo ecosan bramante o prodotti similari, deumidificante anti condensa a base di calce idraulica naturale, costituita da un primo strato di rinzaiffo, da un secondo strato fratazzato e sestiatò, finitura colorata biologica tipo ecosanraffaello o prodotti similari, costituita da grassello di calce a lunga stagionatura, terre colorate, pigmenti inorganici e selezionate graniglie di mammo e silice. Il prodotto deve essere totalmente non inquinante e in possesso di certificazione di organi o Enti autorizzati. Incluso i ponti di servizio fino ad una altezza di 3,5m ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (trentacinque/35)	m ²	35,35
91 08	Fornitura e posa di intonaco biologico per interni tipo ecosan bramante o prodotti similari, deumidificante anti condensa a base di calce idraulica naturale, costituito da un primo strato di rinzaiffo, da un secondo strato fratazzato e sestiatò e finitura colorata biologica tipo sanavit o prodotti similari, costituita da grassello di calce dolce naturale compresa l'applicazione di specifico primer. Il prodotto deve essere totalmente non inquinante e in possesso di certificazione di organi o Enti autorizzati. Incluso i ponti di servizio fino ad un'altezza di 3,50m ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (trenta/88)	m ²	30,88
92 09	Dismissione di pavimentazione e sottostante fondazione stradale fino allo spessore di cm 25, di qualsiasi genere e consistenza, eseguita con mezzo idoneo, incluso l'onere della messa in cumuli del materiale di risulta, il suo trasporto a rifiuto, compreso l'onere per la spazzatura, della pulitura e la compattazione del fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quindici/82)	m ²	15,82
93 10	Realizzazione di pavimentazione con ciottoli di fiume di idonea pezzatura e dimensione e bognidi di natura lavica delle dimensioni minime di cm 15x30 e dello spessore non inferiore a cm 5, collocati a mano su specifiche disposizioni da parte della D.L., con malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (novantanove/76)	m ²	99,76
94 11	Sgombero dei detriti depositatesi all'interno di manufatti, o addosati ad essi all'esterno a seguito della rovina totale della copertura e parziale di paramenti murari, compreso ogni approntamento quali ponteggi di servizio, puntellamenti, e dismissione puntuale delle porzioni di paramenti murari strapiombati ed ogni altro onere e magistero necessario per procedere con la massima cautela e maestria, loro accatastamento nelle immediate vicinanze, selezione del pietrame ri-utilizzabile e allontanamento dei detriti, anche manualmente fino al cassone di raccolta e loro trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza della discarica. La misurazione viene eseguita per la superficie netta interna del manufatto. euro (ventitre/11)	m ²	23,11
95 12	Ripresa di muratura di recinzione esistente, con ricollocazione di pietrame diruto e posto ai piedi del muro e/o a distanza non superiore alla massima dimensione trasversale della recinzione oggetto dell'intervento, previa eventuale smonto e ricollocazione, con malta di allettamento. Compreso stiliature ed eventuali rincoccature per assicurarne e/o la stabilità delle parti non dirute, il tutto per consentirne la preservazione dagli agenti atmosferici e la lettura e la funzione degli spazi delimitati, compresi la definizione della parti sommitali come quelli esistenti. Per metro cubo di muro trattato su entrambi le facce e/ o ricostruito espressamente ordinato dalla Direzione Lavori. euro (centoventiotto/95)	mc.	128,95
96 13	Conferimento a di scarica autorizzata più prossima al cantiere; da compensarsi per ogni metro cubo effettivamente conferito e munito di atti attestanti tale conferimento euro (quattordici/00)	mc.	14,00
97 14	Costruzione di muro paraterra a secco, con pietrame presente nell'area del cantiere a distanza non superiore a 2 km e realizzato con analoga caratteristica di eventuali altri muri posti nelle vicinanze zona sommitale (copertina) compresa, compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sessanta/50)	m ³	60,50
98 15	Costruzione di muro paraterra con tutti gli oneri e magisteri di cui all'art. AP.15.1 ma con pietrame forniti dall'impresa euro (ottantasei/60)	m ³	86,60
99 16	Fornitura e posa in opera di fossa settica tipo Imhoff completa di fondo e coperchio, di capacità di lit 3700, con Ht 2200mm, completa di pozzetto di raccolta e campionatura acque luride, con fossa tipo Imhoff, pozzo di decantazione, pozzetto sifonato di campionamento acque chiarificate, e tubazione per subirrigazione come da disegni allegati, compreso base in calcestruzzo dello spessore di 20cm, le necessarie opere di scavo in qualsiasi terreno e sua consistenza e rinterro per dare l'opera completa e funzionante. euro (milleseicentodiciannove/23)	cad	1'619,23
100 17	Fornitura e posa in opera di serbatoio in polietilene per acqua potabile completo di saracinesca di fondo per scarico e pulizia, collegamento, attacchi di mandata e ritorno, base in calcestruzzo e protettori di		

Num. Ord. ARIEFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
	presa esterna alla casa rurale da servire. euro (cinquecentosette/12)	cad	50,12
101 18	Fornitura e posa in opera di staccionatura come da disegno fornito e secondo le indicazioni della DL realizzata in legno castagno, di altezza fuori terra complessiva di 1050 mm; e composta da pali d=100mm infissi nel terreno o in blocco di cls, compensato nel prezzo, per una profondità media di 300 m, con la parte infissa opportunamente trattata, posti a interasse 1400-1500 mm, e n. 2 traversi incrociate ed incastrate al centro, tra di loro e in testa ed alla base coi pali verticali, con sovrastante corrimano e incastrato, con traverse del D=70mm incastrati in mezzeria e corrimano semitondo ricavato da palo del diametro minimo 100mm. Ogni elemento verrà dato in opera scorticciato e trattato con opportuno impregnate nel colore a scelta della DL. Il fissaggio del singolo nodo e o incastro sarà realizzato con almeno 2 viti di opportuna lunghezza e sezione. Compreso altresì e compensato nel prezzo ogni opera di livellamento nel terreno nudo, e/o di scasso ripristino per l'ancoraggio dei pali, il trasporto ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionale a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/10)	ml.	2,10
102 19	Stesa di ciottoli da fiume nella qualità e pezzatura accettata dalla D.L. per uno spessore di 10cm compreso sottofondo di tessuto pacciamante per giardini tipo tessuto non tessuto traspirante, permeabile e resistente, atto ad evitare la crescita di erbacce senza bisogno di impiegare erbicidi. euro (sei/56)	mq	0,56

Gallodoro, _____

Il Tecnico
Ing. Angelo Bevacqua





COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

via 1 – 98030 Gallodoro (ME) – tel e fax 0942 37101 – e mail:info@comune.gallodor.me.gov.it

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Art. 153 comma 1 secondo periodo e comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

(Art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

LAVORI: LAVORI DI RECUPERO DEL PERCORSO NATURALISTICO VECCHIA TRAZZERA GALLODORO – PIANURE – FORZA D’AGRO’ INTERVENTI DI RIPRISTINO, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DI INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO E DI ELEMENTI CULTURALI DELLA TRADIZIONE AGRARIA DEI LUOGHI
CODICE CIG 5958895BB4 CODICE CUP G51B14000330006

COMMITTENTE: Comune di GALLODORO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Sebastiano La Maestra

IMPRESA Tiesse Costruzioni soc. coop; Partita IVA 04893870875 con sede in Via Vittorio Emanuele n.142, 98037 Letojanni (ME). Amministratore Delegato Dott. Soraci Mauro

CONTRATTO In corso di definizione e registrazione

IMPORTO a base di contratto € 193´070,13

L’anno Duemilaquindici il giorno sei del mese di marzo in Gallodoro ME, sul luogo dei lavori alle ore 9.00 premesso che l’arch Sebastiano La Maestra responsabile dell’area tecnica e RUP dei lavori in oggetto con Ordine di Servizio n.1 del 6/03/2015, convocava lo scrivente ingegnere Angelo Bevacqua nella qualità di Direttore dei Lavori, nominato con determina dirigenziale n. 242 del 19/11/2013, e l’impresa TIESSE COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA A.D. Dott Soraci Mauro, per la consegna dei lavori sotto riserva di legge ai sensi dell’art.153 comma 1 secondo periodo del Regolamento n.207/2010

tutto ciò premesso,

sono presenti oltre allo scrivente, Ing. Angelo Bevacqua Direttore dei Lavori,

- il dott. Storaci Mauro A. U. della TIESSE COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA

il quale dichiara che direttore del cantiere è il Sig. Lombardo Sergio, socio della stessa Ditta appaltatrice.

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Sebastiano La Maestra.

Alla presenza continua degli intervenuti, con la scorta del progetto approvato con Delibera di G.M n.84 dell’8/10/2014 con la qual veniva approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori, il sottoscritto ing. Angelo Bevacqua ha proceduto alla consegna dei lavori attenendosi alle prescrizioni contenute negli articoli 153 e 154 del D.P.R. 207/2010. e s.m.i.

Ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune all’Appaltatore e questi, fornito già dei documenti progettuali e amministrativi prodotti ad oggi, che saranno allegati al contratto, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Dichiara altresì di far verificare le sezioni e le calcolazioni delle strutture in c.a. e farli o sottoporre nuove verificazioni entro e non oltre giorni 20 a partire da oggi.

Dichiara di lasciare sempre copia in cantiere del piano di sicurezza e coordinamento nonché del piano operativo di sicurezza del cantiere ed a nominare le persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto soccorso ed antincendio, lasciando sempre in cantiere copia del piano di emergenza e in luogo ben in vista i nominativi degli addetti ai predetti servizi, oltre ai numeri telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data odierna di stesura del presente verbale, ed essendo che l'impresa, in sede di gara ha offerto il tempo 150 giorni consecutivi per l'esecuzione di tutti i lavori dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 03/08/2015.

Si stabilisce che la prima rata di acconto potrà essere effettuata solamente dopo la registrazione del contratto di appalto, la riserva si intenderà automaticamente sciolta dopo la registrazione del contratto di appalto.

Si stabilisce inoltre che, nell'ipotesi di mancata registrazione del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese.

Trattandosi di consegna sotto riserva di legge l'Impresa provvederà a mettere in sicurezza l'area del cantiere provvedendo a tutte le operazioni, di recinzione, diserbamento, sgombero di materiali, messa in sicurezza dei luoghi, regimazione delle acque per attenuare il naturale processo degenerativo cui sono sottoposte le opere oggetto dei lavori. Ad intervenuta stipula del contratto, si intenderà automaticamente revocata ogni limitazione in relazione al programma di esecuzione predisposto dall'esecutore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.


Distinti saluti

L'Impresa
(TIRESSE COSTRUZIONI SOG. COOPERATIVA)
(Amministratore Dott. Spiraci Mauro)
Via Vittorio Emanuele, 142
98037 L. TOLLON (ME)
P.IVA e C.F. 04893870875


Il Direttore dei Lavori
Ing. Angelo Bevacqua



IL R.U.P.
Arch. Sebastiano La Maestra



Comune di Gallodoro
 Provincia di Messina



OGGETTO: LAVORI DI "recupero del percorso naturalistico Vecchia trazzera Gallodoro - Pianure -Forza d'Agrò - Interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi Misura 3 2 3 - Azione B" CUP G51B14000330006 CIG 5958895BB4

COMMITTENTE: Comune di Gallodoro

IMPRESA: Tiesse Costruzioni soc. coop. PIVA 04893870875

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 56'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

IL SOTTOSCRITTO,


n.	data	importo		
1				
2				
3				
4				
5				
6			Lavori e somministrazioni	56'391.58
7				
8				
9				
10			SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	56'391,58
11			IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
12				
13				
14			SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
15				
16				DETRAZIONI
17				
18			Ritenuta per infortuni 0.5%	281.96
19			Recupero anticipazione	
20				
21				
22				
23				
24			Ammontare dei certificati precedenti euro	0.00
25			SOMMANO LE DETRAZIONI euro	281.96
26				
27			CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	56'100.00
28			per I.V.A. al 22%	12'342.00
29			TOTALE GENERALE euro	68'442.00
30				
		TOTALE		0.00
		anticipazione		0.00

CERTIFICA

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di MESSINA
 Cod. Ditta 18850379


Il Direttore dei Lavori
 Ing. Angelo Bevacqua



CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di Euro cinquantaseimilacentotrenta, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (Sessantottoquattrocentoquarantadue)

Gallodoro, 12/06/2015

Il Responsabile del Procedimento
 Arch. Sebastiano La Maestra



Comune di Gallodoro
Provincia di Messina

COMUNE DI GALLODORO
P. GI. N. 2388 Est. P. GI. N. 2388
Data 15 GIUG. 2015

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 12/06/2015

OGGETTO: LAVORI DI "recupero del percorso naturalistico Vecchia trazzera Gallodoro - Pianure -Forza d'Agrò - Interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi. Misura 3.2.3 - Azione B"
CUP G51B14000330006 CIG 5958895BB4

COMMITTENTE: Comune di Gallodoro

IMPRESA: Tiesse Costruzioni soc. coop. PIVA 04893870875



Contratto in data 08/06/2015 rep. n.477 reg.to in data 10/06/2015 al n.16 serie 1

Data Offerta:	27/02/2015	IMPORTO DEL PROGETTO:	211 028 40
Data Consegna:	06/03/2015	Somme a Disposizione:	81 097 31
Data Inizio Lavori:	09/03/2015	Importo per la Sicurezza:	9 179 22
Giorni Utili per Ultimazione	150	Importo per la Manodopera:	74 674 97
Data Utile per Ultimazione	03/08/2015	IMPORTO DI VARIANTE	0 00
Giorni di Sospensione.	0	Somme a Disposizione (variante):	0 00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0 00
Nuova Data Ultimazione	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0 00
		Anticipazione:	0 00

Linea di intervento 3.2.3 Azione B

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DEI SOMMINISTRAMENTI	Quantità	TEMPI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 02.03.C1.02	Vespajo di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di merli di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato come richiesto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni	SOMMANO al m ³	4,00	38,00	152,00
2 03.01.C1.02	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione con C 12/15	SOMMANO al m ³	1,50	124,00	186,00
3 03.02.C1.02	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	SOMMANO al kg	3'000,00	1,04	4'920,00
4 03.02.01	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).	SOMMANO al kg	50,00	2,04	102,00
5 21.01.01	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore.	SOMMANO	600,00	1,74	1'044,00
6 21.01.2	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.	SOMMANO al m ²	50,00	14,50	745,00
7 21.01.21	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	SOMMANO al m ²	45,00	5,86	263,70
8 21.01.21	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² di proiezione orizzontale.	SOMMANO al m ²	45,00	14,60	657,00
9 21.02.01	Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, entro o fuori terra, di qu ... ocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ³	56,00	319,80	17'908,80
10 21.02.07	Formazione di cordoli ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, ... necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi l'armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto.	SOMMANO al m ³	9,00	1'040,00	9'360,00
11 21.02.08.02	Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di arma ... dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275	SOMMANO al m ³	1,00	512,70	512,70
12	Travi in legno lamella e, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di				
A RIPORTARE					
35'851,20					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO				4' 351,20	
11.05.03	solari, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi.	SOMMANO al m ²	2,50	1' 387,00	3' 467,50
13 1.05.1	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m ² di superficie effettiva.	SOMMANO al m ²	85,00	22,50	1' 912,50
14 AP.02	Decespugliamento, pulitura e dicioccamento compreso lo spietramento preliminare con ruspaggio per l'asportazione del materiale ed il livellamento del terreno, rendendo l'area perfettamente sgombra. Compresa la rimozione del materiale ed il trasporto a pubblica discarica.	SOMMANO mq	425,00	5,47	2' 303,50
15 AP.05	Restauro e consolidamento di superfici lapidee e paramento murario, comprendente la scanificazione dei giunti e l'eliminazione delle parti in cemento, la pulizia delle superfici in ... al D.L. (previa campionatura) e calce, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro necessario.	SOMMANO mq	100,00	49,65	4' 961,00
15 AP.12	Ripresa di muratura di recinzione esistente, con ricollocazione di pietrame diruto e posto ai piedi del muro e/o a distanza non superiore alla massima dimensione trasversale della ... i. Per metro cubo di muro trattato su entrambi le facce e/ o ricostruito espressamente ordinato dalla Direzione Lavori.	SOMMANO mc.	100,00	128,9	12' 895,00
Parziale LAVORI A MISURA euro					61' 393,70
RIBASSO del 14,121% da considerare su euro					61' 393,70

Num.Ord. LAVORI	INDICAZIONI DEI LAVORI E DEI SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO FINALE


Tipologia Appalto: a Misura
 Tipologia Offerta: Unico Ribasso
 Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 9'179,22
 Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 74'674,97
 Incidenza Manodopera - IM = $74'674,97 / 201'849,18 = 0,369954289633478$

LAVORI A MISURA euro	61'393,70
RIBASSO del 14,121 % da applicare su euro 61'393,70 =	
(SAL * (1 - IM) * R) = $(61'393,70 * (1 - 0,369954289633478) * 0,14121)$: euro	5'462,12
PER LAVORI A MISURA euro	55'931,58
 COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	 460,00
TOTALE euro	56'391,58

Gallodoro, 12/06/2015

L'Impresa
 Sig. Soraci Mauro Am. Unico TIESSE COSTRUZIONI

Il Direttore dei Lavori
 Ing Angelo Bevacqua



TIESSE COSTRUZIONI
 S.p.A. Coop
 Via Vittorio Emanuele, 142
 98034 SETTEGANI (ME)
 P.IVA - C.F. 04893870875



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comunegallodoro.com
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

Prot. _____ del _____

Alla Ditta TIESSE COSTRUZIONI Società Cooperativa

Via Vittorio Emanuele n° 142

98037 Letojanni (ME)

OGGETTO: Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni".

Per consentire l'emissione di mandati di pagamento in favore di codesta spett. Ditta, si comunica il **CIG n° 5958895BB4 - CUP n° G51B14000330006** si prega di disporre la restituzione della sotto riportata dichiarazione debitamente sottoscritta allegando copia di un documento di riconoscimento.

Il Responsabile del servizio

Il sottoscritto **SORACI Mauro** nato a **Messina** il **01 Gennaio 1981** Codice Fiscale **SRCMRA81A01F158A** in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta **TIESSE COSTRUZIONI Società Cooperativa** con sede in **Letojanni (ME) Via Vittorio Emanuele n° 142** Partita IVA **04893870875**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

si assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNICA

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento [] della fornitura **X** del servizio:

Lavori di "Intervento di recupero del percorso naturalistico Vecchia Trazzera Gallodoro - Pianure - Forza D'Agrò - Interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi - stralcio PSR 2007/2013 Linea di intervento 3.2.3 azione B"

dovranno essere eseguiti tramite bonifico:

X bancario **IBAN: IT66Z0503482250000000000458** Banco Popolare Siciliano agenzia di Letojanni (ME)

[] postale

- che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

N.D.	Generalità complete	Codice Fiscale
.....	SORACI Mauro	SRCMRA81A01F158A
.....
.....
.....
.....


SI IMPEGNA

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
 - dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in oggetto.
- Infine


DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

Li 08 Giugno 2015

TIESSE COSTRUZIONI
In fede

Via
86037 LETOJANNI (Me)
P.IVA n. C.F. 04893870675

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

TIESSE COSTRUZIONI
Il Dichiarante

Via Vittorio Emanuele, 142
86037 LETOJANNI (Me)
P.IVA n. C.F. 04893870675

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.


Cognome **SORACI**
 Nome **MAURO**
 nato il **01.01.1981**
 (atto n. **27** P. **I S. A**)
 a **MESSINA** (**MESSINA**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **LETOJANNI**
 Via **VITTORIO EMANUELE N. 142**
 Stato civile **= =**
 Professione **PRATICANTE COMMERCIALISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **m. 1,72**
 Capelli **NERI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **///**




Firma del titolare *Mauro Soraci*
LETOJANNI 03 **11 GENNAIO 2008**

Impresario del dito indice sinistro
Il SINDACO
Pellegrini





SORACI
MAURO **01/01/1981**
SRCMR81A01F158A SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001900081506239 **20/05/2017**



Codice Fiscale **80380001900081506239** Sesso **M**
 Data di scadenza **20/05/2017**

COMUNE DI LETOJANNI
 Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008, n. 112, fino al **02/01/2018**
 Data **02/01/2018**
 Il Responsabile del Servizio *[Signature]*



AO4182514

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LETOJANNI
CARTA D'IDENTITA'
N°AO4182514
DI SORACI MAURO



[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività dell'Autorità](#) [Comunicazione](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[Richiede](#) | [Elenco CIG acquisiti](#) | [Lista CIG/CUP da integrare](#) | [Rubrica Operatori Economici](#) | [Rubrica incaricati](#) | [Guida al Servizio](#)

Utente: **La Maestra Sebastiano** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI GIARDINI NAXOS COMUNE DI GALLODORO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_012 - Aggiornamento lotto correttamente eseguito CIG [5958895BB4]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI GALLODORO
Codice Fiscale Amministrazione Competente	87000430832
ID Stazione Appaltante	EE0535C0-CA8F-4235-A8BE-9373DD886D86
Denominazione SA	COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA
RUP che ha in gestione la Gara	LMSSST62C07A0281
Numero Gara	5779628 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	Intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia Treazzera Gallodoro Pianuri Forza d'Agrò - interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi
Data Creazione	11/10/2014
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass	SI

[Modifica Gara](#) | [Aggiungi lotto](#) | [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [5958895BB4]

Oggetto Intervento di recupero del percorso naturalistico vecchia Treazzera Gallodoro Pianuri Forza d'Agrò -

	interventi di ripristino, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale di interesse paesaggistico e naturalistico e di elementi culturali della tradizione agraria dei luoghi
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 211.028,40
di cui per attuazione della sicurezza	€ 9.179,220
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	45454100-5 Lavori di restauro
Scelta del contraente	Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Oggetto principale del contratto	Lavori
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	083031
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	
L'appalto prevede ripetizioni	No
Ripetizione di precedente contratto	No
CIG contratto originario	
L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 e ss.mm.?	Si
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	
Categorie scorporabili	• OG 13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

[Visualizza altri dati](#) | [Modifica](#) | [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#)



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 15/06/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35971520	del	16/06/2015
Riferimento	54	del	06/03/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152018931026		

Spett.le TIESSE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA
TIESSESOCCOOP@PEC.IT

Spett.le COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO
COMUNALE PIAZZA S. MARIA, N. 1
protocollogalldoro@pec.it

Impresa	TIESSE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA				
Sede legale	VIA VITTORIO EMANUELE 142 98037 LETOJANNI (ME)				
Sede operativa/Ind attività	VIA VITTORIO EMANUELE 142 98037 LETOJANNI (ME)				
Codice Fiscale	04893870875	e-mail	TIESSESOCCOOP@PEC.IT	e-mail PEC	TIESSESOCCOOP@PEC.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	87000430832 - COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1 PIAZZA S. MARIA 1 98030 GALLODORO (ME) e-mail: info@comunegalldoro.com e-mail PEC: protocollogalldoro@pec.it				
Oggetto dell'appalto	RECUPERO DEL PERCORSO NATURALISTICO VECCHIA STRAZZERA GALLODORO- PIANURE-FORA D'AGRO INTERVENTI DI RIPRISTINO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DI INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I N A I L - Sede di MESSINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18850379
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/06/2015	
Il responsabile del procedimento PIRRONE CATERINA	

<input checked="" type="checkbox"/> I N P S - Sede di MESSINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4809275812
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17/06/2015	
Il responsabile del procedimento SANTAMARIA ANTONINO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E DI MESSINA - ME	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 014014
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/06/2015	
Cantiere: PIAZZA S. MARIA 1, 98030 GALLODORO (ME)	
Il responsabile del procedimento PETRAROLI GUIDO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Emesso dalla CASSA EDILE in data 25/06/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale:
LUPO' GIUSEPPE

